

PICARD



HANDWERK FÜRS HANDWERK CRAFTED TOOLS FOR CRAFTSMEN

PRODUKTAKTALOG | PRODUCT CATALOGUE

DER HAMMER. SEIT 1857

							27
							47
							63
							69
							73
							79
							83
							91
							99
							119
							125
							147
							151



HALDER



PICARD

_DE

PICARD UND HALDER – ZWEI STARKE MARKEN, EINE SCHLAGKRÄFTIGE STRATEGIE

Die beiden führenden Hammerhersteller PICARD und HALDER agieren mit einer gemeinsamen Strategie und einem Inhaber am Markt. Gründungsprodukt und damit Grundstein war bei beiden Firmen der Hammer. Heute ist HALDER Marktführer für Schonhämmere und PICARD für Latthämmer. Beide sind Familienunternehmen mit großer Tradition. Dabei ergänzen sich die Produktpportfolios beider Premium-Marken in idealer Weise. Zusammen bieten PICARD und HALDER das weltweit umfassendste und hochwertigste Schlagwerkzeug-Sortiment.

_EN

PICARD AND HALDER – TWO STRONG BRANDS, ONE POWERFUL STRATEGY

The two leading hammer manufacturers PICARD and HALDER are now operating under a joint strategy and a common owner. The original “founding” product, and therefore the cornerstone of both companies, was the hammer. Today, HALDER is market leader in soft-face hammers and mallets, while PICARD is global leader in roofing hammers. Both are family-run businesses with a long tradition. The product portfolios of these two premium brands complement one another perfectly. Together, PICARD and HALDER offer the world’s most complete and highest-quality range of impact tools.

MEISTERLINIE: FEINSTES FÜR ANPACKER MASTER RANGE: FINEST FOR GRAFTERS

_DE

GANZSTAHLHÄMMER/ MEISTERLINIE

PICARD-Ganzstahlhämmer sind echte Meisterwerzeuge. Hochwertigste Materialien ergeben ein Produkt, das allerhöchste Ansprüche erfüllt. Als Ganzstahlhämmer haben sie maximalen Zug – für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag. Die Griffe sind entweder aus bestem, unbehandeltem Kernleder oder aus Zweikomponenten-Kunststoffmaterial. Kompromisslose Werkzeuge, die auf den ersten Blick begeistern und dauerhaft bei jedem Handgriff überzeugen – den Nutzer und alle, die nur zuschauen dürfen.

_EN

SOLID STEEL HAMMERS/ MASTER RANGE

PICARD steel hammers are true masterpieces among tools. Supreme-quality materials result in a product that can cope with the very highest demands. As solid steel hammers, they deliver maximum force – for greater efficiency with every single stroke. The grips are either made of the finest, untreated core leather or from two-component plastic material. Uncompromising tools that delight at first glance and continue to impress users every time they are picked up – and are also admired by those who are merely able to look on.

**_DE****01_Kopf**

Aus legiertem, gehärtetem Spezialstahl geschmiedet und fein geschliffen. Nagelhalter des Latthammers mit extrem starkem Magneten.

02_Klaue und Spitz

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitz des Latthammers sind präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst.

03_Bahn

Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, die geraute Ausführung besonders tief charriert. Auch erhältlich mit glatter Bahn.

04_Stiel

Der geschmiedete, gewichtsoptimierte Stiel sorgt durch seine Konstruktion für eine ausgewogene Balance und höchste Schlagkraft. Seine sorgfältig geschliffene Oberfläche geht nahtlos in den Griff über.

05_Griff

Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher auf dem massiven Ganzstahlgriff. Das sieht nicht nur gut aus: Leder nimmt auch Feuchtigkeit auf und gibt sie nach getaner Arbeit wieder ab. Die Oberfläche ist extrem verschleißfest.

Der Zweikomponenten-Kunststoffgriff (ohne Abbildung) ist ergonomisch optimiert und schwungsdämpfend. Er sorgt für ermüdungsarmes Arbeiten und ist extrem haltbar dank der dauerhaften Verbindung von Stiel und Griff sowie der robusten Bodenplatte.

_EN**01_Head**

Forged using alloyed, hardened, special steel and given a smooth finish. The nail holder on the carpenters' roofing hammer has an extremely strong magnet.

02_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing hammer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

03_Face

The face is carefully hardened and specially tempered; the roughened version has particularly deep checks. Also available with a plain face.

04_Shaft

The construction of the forged, weight-optimised shaft provides perfect balance and supreme impact. Its carefully cut surface blends smoothly into the grip.

05_Handle

The leather grip on the solid steel handle is resistant to twisting. It not only looks good, leather absorbs moisture and releases it again once the work is done. The surface is extremely wear-resistant.

The two-component plastic handle (no image available) is ergonomically optimised and designed to be vibration-damping. It makes work effortless and is extremely durable thanks to the solid join between the shaft and handle, and the robust base plate.

MEISTERHÄMMER: ROBUSTE KLASSIKER MASTER HAMMERS: ROBUST CLASSICS

_DE

ROHRSTIELHÄMMER/ MEISTERHÄMMER

Die Meisterhämmere haben alles, was es braucht, um ein echter Klassiker zu werden: beste Materialien, gekonnt kombiniert und bombenfest verbunden. So muss ein Werkzeug aussehen. Hier trifft modernste Technik auf klassisches Handwerk. Ein sorgfältig ausgeformter geschmiedeter Hammerkopf sitzt unverrückbar auf einem nahtlos gezogenen Rohr aus Spezialstahl. Fest in der Hand hat man diese Werkzeuge mit dem von uns konstruierten Griff aus schlagdämpfendem und zugleich rutschfestem Kunststoff. Damit jeder Einsatz zeigt, was Handwerk wirklich ist.

_EN

TABULAR SHAFT HAMMERS/ MASTER HAMMERS

The master hammers have everything it takes to be genuine classics. The best materials skilfully combined and joined to be bombproof: that's how a tool should be. Here, the latest technology meets classic handwork. A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube. The handle, constructed by us from vibration-damping and non-slip plastic, ensures that these tools will remain securely in your hand, so that every time it is used, it will show what handwork really is.

**_DE****01_Kopf**

Aus legiertem, gehärtetem Spezialstahl geschmiedet und fein geschliffen. Die verlängerte Rohrstaufnahme ist zugleich zusätzlicher Schlagschutz und stabiler beim Heben. Der Nagelhalter des Latthammers hat einen extrem starken Magneten. Optional auch mit zusätzlicher Kopfsicherung und 2K-Griff erhältlich.

02_Klaue und Spitze

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitze des Latthammers sind präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst.

03_Schuterring

Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete Schuterring aus Stahl für zusätzliche Sicherheit, wenn einmal nicht genau getroffen wird.

04_Bahn

Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, die geraute Ausführung besonders tief chariert. Auch erhältlich mit glatter Bahn.

05_Stiel

Extrem belastbarer Stiel aus Chrom-Molybdän-Rohr, besonders zähhart und elastisch. Eine zusätzliche Härtung sorgt für besondere Zähigkeit.

06_Griff

Der traditionelle Griff im Handwerk. Griff und Stiel sind durch einen speziell entwickelten Zweikomponenten-Industriekleber dauerhaft verbunden. Eine spezielle Konstruktion sorgt dafür, dass sich das Stielende nicht durch den Griff hindurcharbeitet. Das schwingungsdämpfende Material und die ergonomische Form sorgen für ermüdungsarmes Arbeiten. Auch erhältlich mit schwarzbraunem Zweikomponenten-Griff (ohne Abbildung).

_EN**01_Head**

Forged using alloyed, hardened, special steel and given a smooth finish. The extended tubular shaft holding fixture provides additional protection when striking and is more stable when levering. The nail holder on the carpenters' roofing hammer has an extremely strong magnet. Optionally available with an additional locking pin, and a two-component handle.

02_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing hammer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

03_Protective ring

Mounted securely on the shaft, the hardened steel protective ring provides extra safety should the hammer not hit its target precisely.

04_Face

The face is carefully hardened and specially tempered; the roughened version has particularly deep checks. Also available with a plain face.

05_Shift

Extremely resilient shaft made from chrome molybdenum tube. Especially tough and elastic. Additional hardening ensures particular toughness.

06_Handle

The traditional handwork handle. The handle and shaft are solidly bonded using a specially developed two-component industrial adhesive. A special construction ensures that the end of the shaft doesn't work its way through the handle. The vibration-damping material and ergonomic shape make work effortless. Also available with a black and brown two-component handle (no image available).

BLACKGIANT: WENN HÖCHSTE SICHERHEIT ZÄHLT

BLACKGIANT: WHEN PARAMOUNT SAFETY COUNTS

_DE

**ROHRSTIELHÄMMER/
BLACKGIANT**

PICARD-Rohrstielwerkzeuge. Es geht nicht besser? Damit haben wir uns nicht zufriedengegeben. Das Ergebnis ist die BlackGiant-Serie. Da, wo es noch mehr auf sicheres Arbeiten ankommt, auf dem Dach und auf dem Gerüst, hat sie den richtigen Platz. Die sauberste Verarbeitung des Kopfes sorgt für einen konstant sicheren Einsatz. Auch und gerade unter schweren und schwersten Bedingungen. Und wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft. Weiter punktet der BlackGiant mit der patentierten Verbindung von Kopf und Stiel und dem orangen Spezialgriff, der besten Halt, gute Dämpfung und ermüdungsarmes Arbeiten garantiert. Für jeden Schlag und jeden Handgriff, stundenlang, jahrelang.

_EN

**TABULAR SHAFT HAMMERS/
BLACKGIANT**

PICARD tubular shaft tools. It can't get any better? We were not satisfied with that, and as a result we came up with the BlackGiant series. In work situations where even greater safety is called for – on the roof or on scaffolding – is where it is at home. The cleanest finish on the head ensures that it can always be used safely, particularly in the most difficult situations. And when the going gets tough, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms. The BlackGiant scores further points with its patented join between head and shaft, and the special orange handle, which guarantees the best grip, good damping and effortless work – every time it is picked up and struck, hour after hour, year after year.

**_DE****01_Kopf**

Aus legiertem, gehärtetem Spezialstahl geschmiedet und geschliffen. Der Nagelhalter des Latthammers hat einen extrem starken Magneten.

02_Klaue und Spitz

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitz des Latthammers sind präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst.

03_Schutzring

Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete Schutzring aus Stahl für zusätzliche Sicherheit, wenn einmal nicht genau getroffen wird.

04_Bahn

Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, die geraute Ausführung besonders tief charriert. Auch erhältlich mit glatter Bahn.

05_Innenrohr

Das zusätzliche gehärtete Innenrohr geht hinauf bis in den Kopf. Es schützt den Stiel selbst bei extremen Belastungen vor Verformung – für mehr Sicherheit in kritischen Arbeitsbereichen.

06_Stiel

Perfekte Sicherheit durch zusätzliches Innenrohr und formschlüssige Verbindung von Kopf und Stiel.

07_Griff

Das schwingungsdämpfende Zweikomponenten-Material und die ergonomische Form sorgen für ermüdungsarmes Arbeiten. Griff und Stiel sind durch einen speziell entwickelten Zweikomponenten-Industriekleber dauerhaft verbunden. Eine spezielle Konstruktion sorgt dafür, dass sich das Stielende nicht durch den Griff hindurcharbeitet.

_EN**01_Head**

Forged using alloyed, hardened, special steel and given a smooth finish. The nail holder on the carpenters' roofing hammer has an extremely strong magnet.

02_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing hammer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

03_Protective ring

Mounted securely on the shaft, the hardened steel protective ring provides extra safety should the hammer not hit its target precisely.

04_Face

The face is carefully hardened and specially tempered; the roughened version has particularly deep checks. Also available with a plain face.

05_Inner pipe

The additional hardened inner pipe extends right up to the head. It protects the shaft from deformation even under extreme stress – for greater safety in critical work areas.

06_Shift

Perfect safety provided by the additional inner pipe and interlocking join between head and shaft.

07_Handle

The vibration-damping two-component material and the ergonomic shape make work effortless. The handle and shaft are solidly bonded using a specially developed two-component industrial adhesive. A special construction ensures that the end of the shaft doesn't work its way through the handle.

STANDARDSERIE: BESSER ALS DIE ANDEREN

STANDARD SERIES: BETTER THAN THE REST

_DE

ROHRSTIELHÄMMER/ STANDARDSERIE

PICARD-Werkzeuge erreichen schon in den Standardserien eine Lebensdauer, von der andere nur träumen können. Und für den Anwender wird die Qualität des Werkzeugs beim alltäglichen Einsatz fühlbar und sichtbar. Wo viele Hersteller aufhören, fangen wir erst an. Durch einen ergonomischen und haltbaren Griff wird die tägliche Arbeit zu einer sicheren Erfahrung. Für jede Anwendung halten die Standardserien optimal ausgeformte Hammerköpfe bereit, die unlösbar mit dem Stiel verbunden sind. Sie lassen bei jedem Handgriff erleben, was PICARD-Qualität heißt.

_EN

TABULAR SHAFT HAMMERS/ STANDARD SERIES

Even PICARD tools in the standard series achieve a lifespan that others can only dream of. And for the users, the quality of the tool in everyday use is tangible and visible. Where many manufacturers stop, we begin. Thanks to an ergonomic and solid grip, daily work becomes a safe experience. The standard series has optimally formed hammer heads for every field of application, which are permanently joined to the shaft. Every time they are picked up, they demonstrate what is meant by PICARD quality.

**_DE****01_Kopf**

Der Hammerkopf ist aus legiertem, gehärtetem Stahl geschmiedet und schwarz lackiert. Nagelhalter mit extrem starkem Magneten.

02_Klaue und Spitze

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitze des Latthammers sind präzise ausgearbeitet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst.

03_Bahn

Sorgfältig gehärtet und besonders vergütet. Der richtige Kantenbruch sorgt für eine lange Lebensdauer.

04_Sicherungsstift

Für Ihre Sicherheit ist uns nichts zu teuer: Statt auf den üblichen, günstigeren Spannstift setzen wir bei der Kopfsicherung für unsere Standard-Serie auf einen gehärteten Stahlstift, der den Kopf unlösbar mit dem Stiel verbindet.

05_Schutzring

Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete Schutzring aus Stahl für zusätzliche Sicherheit, wenn einmal nicht genau getroffen wird.

06_Stiel

Nahtlos aus C45-Rohr gefertigt und anschließend gehärtet und vergütet.

07_Griff

Standardgriff und Stiel sind durch einen speziell entwickelten Zweikomponenten-Industriekleber dauerhaft verbunden. Eine spezielle Konstruktion sorgt auch hier dafür, dass sich das Stielende nicht durch den Griff hindurcharbeitet.

_EN**01_Head**

The hammer head is forged using alloyed, hardened special steel and painted black. The claw hammer is also available with a polished head. The nail holder has an extremely strong magnet.

02_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing hammer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

03_Face

Carefully hardened and specially tempered. The right bevel ensures a long lifespan.

04_Locking pin

When it comes to your safety, nothing is too expensive for us: instead of the usual, cheaper dowel pin, even on our standard series we use a hardened locking pin, which permanently joins the head to the shaft.

05_Protective ring

Mounted securely on the shaft, the hardened steel protective ring provides extra safety should the hammer not hit its target precisely.

06_Shift

Seamlessly produced from C45 steel pipe and subsequently hardened and tempered.

07_Handle

Standard handles and shafts are solidly bonded using a specially developed two-component industrial adhesive. Here, too, a special construction ensures that the end of the shaft doesn't work its way through the handle.

PROBLEMLÖSER: ERFINDERGEIST TRIFFT TRADITION

PROBLEM SOLVERS: INVENTIVE SPIRIT MEETS TRADITION

_DE

**ROHRSTIELHÄMMER/
PROBLEMLÖSER**

Bei den Problemlösern wurden problematische Arbeitsabläufe analysiert und konstruktiv in neue Kopfformen umgesetzt. Das Ergebnis sind Spezialwerkzeuge, die können, was auch erfahrene Fachleute kaum für möglich gehalten haben: kein Abrutschen mehr an glatten Oberflächen, optimaler Kraftschluss auch unter schwierigen Bedingungen – und das alles ohne zeitraubenden Werkzeugwechsel. Nur wer verstanden hat, wie Handwerk geht, kann solche Werkzeuge entwickeln.

_EN

**TABULAR SHAFT HAMMERS/
PROBLEM SOLVERS**

Among the problem solvers, problematic work processes have been analysed and constructively turned into new head shapes. The result is special tools that are capable of things that even experienced specialists barely thought were possible: no more slipping off from smooth surfaces, optimal traction even in difficult conditions – and all this without time-consuming tool changes. Only those who understand what handwork is all about can design such tools.

**_DE****01_Kopf**

Aus legiertem, gehärtetem Spezialstahl geschmiedet und fein geschliffen. Die verlängerte Rohrstielaufnahme ist zugleich zusätzlicher Schlagschutz und stabiler beim Heben. Der Nagelhalter des Latthammers hat einen extrem starken Magneten.

02_Kanten

Zwei scharfe, ausgehärtete Kanten ermöglichen das Abschaben von Betonrückständen.

03_Klaue und Spitze

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitze des Latthammers sind präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst.

04_Schutzring

Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete Schutzring aus Stahl für zusätzliche Sicherheit, wenn einmal nicht genau getroffen wird.

05_Bahn

Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet.

06_Stiel

Extrem belastbarer Stiel aus Chrom-Molybdän-Rohr, besonders zähhart und elastisch. Eine zusätzliche Härtung sorgt für besondere Zähigkeit.

07_Griff

Griff und Stiel sind durch einen speziell entwickelten Zweikomponenten-Industriekleber dauerhaft verbunden. Eine spezielle Konstruktion sorgt dafür, dass sich das Stielende nicht durch den Griff hindurcharbeitet. Das schwungsdämpfende Material und die ergonomische Form sorgen für ermüdungsarmes Arbeiten.

_EN**01_Head**

Forged using alloyed, hardened, special steel and given a smooth finish. The extended tubular shaft holding fixture provides additional protection when striking and is more stable when levering. The nail holder on the carpenters' roofing hammer has an extremely strong magnet.

02_Edges

Two sharp and tempered edges specially shaped for scraping away concrete residue.

03_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing hammer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

04_Protective ring

Mounted securely on the shaft, the hardened steel protective ring provides extra safety should the hammer not hit its target precisely.

05_Face

The face is carefully hardened and specially tempered.

06_Shift

Extremely resilient shaft made from chrome molybdenum tube. Especially tough and elastic. Additional hardening ensures particular toughness.

07_Handle

The handle and shaft are solidly bonded using a specially developed two-component industrial adhesive. A special construction ensures that the end of the shaft doesn't work its way through the handle. The vibration-damping material and ergonomic shape make work effortless.

SECUTEC®: DER MIT DEM SICHERHEITSSYSTEM

SECUTEC®: THE ONE WITH THE SAFETY SYSTEM

DE


HOLZSTIELHÄMMER/ SECUTEC®

SecuTec®-Hämmer bringen allerhöchste Sicherheit ins Segment der Holzstielhämmer. Langfaseriges Hickory-Holz, eine robuste Stielhülse und die geschützte Keilschraube (DE-GM 20 2012 001 634.2) sorgen für einen überragenden Schutz gegen wegfliegende Hammerköpfe und Stielbruch. Dazu kommen die ergonomischen Vorteile des schwungsdämpfenden Hickory-Stiels in Verbindung mit exklusiver Stahlqualität und maximaler Sicherheit – ein typisches Qualitätsprodukt made by PICARD.

EN

HAMMERS WITH WOODEN SHAFTS/ SECUTEC®

SecuTec® hammers bring supreme safety to the segment of hammers featuring wooden shafts. Hickory wood with long fibres, a robust shaft collar and the patented wedge bolt (DE-GM 20 2012 001 634.2) provide outstanding protection by preventing hammer heads from flying off and shafts from breaking. On top of that are the ergonomic benefits of the vibration-damping hickory shaft in conjunction with exclusive steel quality and maximum safety – a typical quality product made by PICARD.



_DE

01_Kopf

Im Gesenk aus PICARD-Spezialstahl geschmiedet und damit höher vergütet als durch die DIN vorgeschrieben. Gehärtet und schwarz lackiert. Sicherheitssystem ohne vorstehende Bauteile.

02_Keilschraube

Ringkeil, Scheibenkopf und Schraubgewinde sind zu einem einzigen Bauteil kombiniert. Dies minimiert Toleranzen und erhöht die Stabilität. Der Durchmesser der Keilschraube ist größer als der des DIN-Auges. Durch diese ebenso simple wie geniale Lösung wird ein Wegfliegen des Hammerkopfes verhindert.

03_Pinne

Fein geschliffen und gehärtet. Durch die Verwendung von Spezialstahl und über 150 Jahre Produktionserfahrung bleibt die Pinne auch bei langer und intensiver Anwendung formstabil.

04_Bahn

Ballig fein geschliffen mit langlebigem Kantenbruch für sicheres Arbeiten ohne Ausbrüche, auch bei Treffern auf harte Kanten oder Fehlschlägen.

05_Stielschutzhülse

Formschlüssig ohne hervorstehende Kanten auf den Stiel gezogen. Aus Stahl gefertigt, sichert sie den Stiel effektiv gegen Fehlschläge. Der unterhalb des Hammerkopfes umlaufende Stabilisierungsbund sichert zusätzlich die Kopf-Stiel-Verbindung bei Einwirkung von Hebelkräften.

06_Hickory-Stiel

Drei- bis vierfach höhere Belastungssicherheit als bei Standardstielen aus Eschenholz, da die langfaserige Holzstruktur den Stiel selbst bei Beschädigung oder Bruch noch zusammenhält. Schwingungsdämpfend, extrem biegefest und langlebig.

_EN

01_Head

Forged in the die using PICARD special steel and therefore quenched to a greater extent than that required by DIN standards. Tempered and painted black. Safety system with no protruding parts.

02_Wedge bolt

The ring wedge, countersunk head and bolt thread are combined in one single component. This minimises tolerances and increases stability. The diameter of the wedge bolt is larger than that of the DIN eye. This simple yet ingenious solution prevents the hammer head from flying off.

03_Peen

Finely polished and tempered. Through a combination of special steel and 150 years of production experience, the peen keeps its shape even after long and intensive use.

04_Face

Convex polished with durable bevel for safe working with no fractures, even when hitting hard edges or misfiring the hammer.

05_Protective sleeve on the shaft

Form-fitted with no protruding edges on the shaft. Made of steel, it effectively protects the shaft from misfires. The stabilisation collar fitted all the way around the underside of the hammer head also secures the head-shaft connection against the effects of leverage.

06_Hickory shaft

This can withstand three- to four-times more stress than standard ash shafts, because the long-fibre wooden structure keeps the shaft in one piece even when damaged or broken. Vibration-damping, extremely bend-resistant and long-lasting.

Ganzstahl-Lathhammer**Full-steel Carpenters' Roofing Hammer**

Zimmerer-Schreiner

Dachdecker-Dachklemmpner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Excellent
- DIN 7239

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Carpenter – Joiner

Slater-Roofers

- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- GS-tested safety
- VPA Excellent
- DIN 7239

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.

ZN 82052000 / PG: 2

790

A



Art.	g	mm		EAN
0079000	950	317		6 023084
0079010	950	317		6 023091

weitere Produkte aus der Serie "Meisterline
Ganzstahlhämmer Leder" /
other products of the series "Master Range Leather"



790 1/2

ZN 82052000 / PG: 2

**Ganzstahl-Latthammer, leichte Ausführung****Full-steel Carpenters' Roofing Hammer, light version**

Zimmerer-Schreiner

Dachdecker-Dachklemmpner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Gewichtsreduziert
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- GS-geprüfte Sicherheit
- Red Dot Design Award Winner 2016
- VPA Excellent

Carpenter – Joiner

Slater-Roofers

- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Weight reduced
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- GS-tested safety
- Red Dot Design Award Winner 2016
- VPA Excellent

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Ausführung mit verringerterem Gewicht und perfektionierter Balance.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. Version with reduced weight and perfect balance.



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" /
other products of the series "Master Range Leather "



Art.	g	mm		EAN
0079080	800	312		6 031362
0079090	800	312		6 031379

Ganzstahl-Latthammer**Full-steel Carpenters' Roofing Hammer**

Zimmerer-Schreiner

Dachdecker-Dachklemmpner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- DIN 7239

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Carpenter – Joiner

Slater-Roofers

- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- DIN 7239

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.

ZN 82052000 / PG: 2

590

Art.	g	mm		EAN
0059000	860	315		6 024579
0059010	860	315		6 024562



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2K" /
other products of the series "Master Range 2K"

**Ganzstahl-Latthammer, leichte Ausführung****Full-steel Carpenters' Roofing Hammer, light version**

Zimmerer-Schreiner

Dachdecker-Dachklemmpner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Gewichtsreduziert
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Ausführung mit verringerterem Gewicht und perfektionierter Balance.

Carpenter – Joiner

Slater-Roofers

- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Weight reduced
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. Version with reduced weight and perfect balance.

ZN 82052000 / PG: 2

590 1/2

Art.	g	mm		EAN
0059080	800	310		6 031515
0059090	800	310		6 031522



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2K" /
other products of the series "Master Range 2K"



698

ZN 82052000 / PG: 2

**Latthammer****Carpenters' Roofing Hammer**

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklemmner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Mit Kopfsicherung
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Hammerhead scoured by hardened pin
- Chromium molybdenum tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube.



weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" /
other products of the series "Master Hammers"



31 41

298

ZN 82052000 / PG: 2

**Latthammer****Carpenters' Roofing Hammer**

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklemmner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- DIN 7239

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Chromium molybdenum tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- DIN 7239

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl. Der Klassiker.

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube. It is a classic.



weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" /
other products of the series "Master Hammers"



31 41

Art. g mm

EAN

0029800	RS	600	315		6	009248
0029810	RS	600	315		6	009255

4016671...

Carpenters' Roofing Hammers, Tilers' Hatchets, Masons' Hammers, Claw Hammers

Latthammer**Carpenters' Roofing Hammer**

Zimmerer-Schreiner

Dachdecker-Dachklempner

- Kopf verchromt oder vergoldet
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- DIN 7239

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl. Verchromter oder vergolder Kopf.

Carpenter – Joiner

Slater-Roofer

- Head chrome- or gold-plated
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Chromium molybdenum tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- DIN 7239

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube. With chromeplated Head.

ZN 82052000 / PG: 2

298e

A

Art.			g	mm			EAN
0029850	RS	verchromt / chromium-plated	600	320		6	015010
0029860	RS	vergoldet / gold-plated	600	320		6	020380

weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" /
other products of the series "Master Hammers"



30 30 41

Latthammer BlackGiant®**Carpenters' Roofing Hammer BlackGiant®**

Zimmerer-Schreiner

Dachdecker-Dachklempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Mit Kopsicherung
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwungskreisreduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

Carpenter – Joiner

Slater-Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Hammerhead secured by hardened pin
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

When the going get though, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms.

ZN 82052000 / PG: 2

820M

weitere Produkte aus der Serie "BlackGiant" /
other products of the series "BlackGiant"



35 36 37 40

Art.			g	mm			EAN
0082000	RS	600	315			6	020731
0082010	RS	600	315			6	020748

650

ZN 82052000 / PG: 2



weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" /
other products of the series "Problem Solvers "



Latthammer Betonschalmeister

Carpenters' Roofing Hammer

Zimmerer-Schreiner

Dachdecker-Dachklempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Mit Kopfsicherung
- Kanten geschliffen und gehärtet
- Für Doppelkopfnägel geeignet
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingsungsreduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Die geschliffenen und gehärteten Kanten eignen sich hervorragend zum Abschaben von Betonrückständen.

Carpenter – Joiner

Slater-Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Hammerhead scoured by hardned pin
- Edge ground and hardned
- Suitable for double-headed nails
- Chromium molybdenum tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

The ground and hardned edges are perfect for scraping off conrete debris.



Art.	g	mm		EAN
0065010	RS	600	315	4016671... 6 009484

Latthammer**Carpenters' Roofing Hammer**

Zimmerer-Schreiner

Dachdecker-Dachklemmern

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Mit Kopsicherung
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Hammerhead secured by hardned pin
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

The PICARD Standard - Series starts where other Qualities ends.

ZN 82052000 / PG: 2

620M

A



Art.					EAN
0062000	RS	600	320		6 009354
0062010	RS	600	320		6 009361

weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstielhämmer" /
other products of the series "Standard Series "

600S

ZN 82052000 / PG: 2



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstiellhämmere" /
other products of the series "Standard Series "

**797**

ZN 82014000 / PG: 2



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmere Leder" /
other products of the series "Master Range Leather "

**Latthammer, DIN 7239****Carpenters' Roofing Hammer**

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklemmpner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Kopfsicherung
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Hammerhead secured by hardened pin
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

The PICARD Standard - Series starts where other Qualities ends.



Art.			g	mm		EAN
0060000	RS	600	320		6	009330
0060010	RS	600	320		6	009347

Ganzstahl-Lattbeil**Full-steel Tilers' Hatchet**

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklemppner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.



Art.			g	mm		EAN
0079700	850	323		6	023114	4016671...

Gipserbeil / Lattbeil BlackGiant®**Tilers' Hatchet BlackGiant®****Pflasterer-Maurer-Steinmetze**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingsreduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified

When the going get though, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms.

ZN 82014000 / PG: 2

897

A

Art.				EAN
0089700	RS	600	315	6 020786



weitere Produkte aus der Serie "BlackGiant" /
other products of the series "BlackGiant"

**Zahnbeil****Tilers' Hatchet toothed****Pflasterer-Maurer-Steinmetze**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Aggressiv geschliffene Zahnschneide
- Mit Nagelzug
- C45 Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingsreduziert

Präzises und genaues Arbeiten beim ersten Schlag auch bei kunststoffgebundenen Putzen.

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Aggressive ground toothed cutting edge
- With Nail-puller
- C45 tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Precise and accurate working from the first stroke, even with plastic-bound plasters.

ZN 82014000 / PG: 2

296

Art.				EAN
0029600	RS	600	320	6 022209

weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" /
other products of the series "Problem Solvers"



297

ZN 82014000 / PG: 2



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstiellämmere" /
other products of the series "Standard Series "



875

ZN 82052000 / PG: 2



weitere Produkte aus der Serie "BlackGiant" /
other products of the series "BlackGiant"



Gipserbeil / Lattbeil

Tilers' Hatchet

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- Geschliffene Schneide
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- Ground Edge
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified

The PICARD Standard - Series starts where other Qualities ends.



Art.	l	mm	g	EAN
0029700 RS	600	316	33	4016671... 6 009286

Maurerhammer BlackGiant®

Masons' Hammer BlackGiant®

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Rheinische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Rhineland pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified

When the going get though, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms.



Art.	l	mm	g	EAN
0087500 RS	600	280	31	4016671... 6 020755

Maurerhammer**Masons' Hammer**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Rheinische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- C45 Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Rhineland pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- C45 tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified

The PICARD Standard - Series starts where other Qualities ends.

ZN 82052000 / PG: 2

275

A

Art.					EAN
0027500	RS	600	280		4016671... 6 009194



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrsteihämmer" /
other products of the series "Standard Series"



ZN 82052000 / PG: 2

877**Maurerhammer BlackGiant®****Masons' Hammer BlackGiant®**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Berliner Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Berlin pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified

When the going get though, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms.



weitere Produkte aus der Serie "BlackGiant" /
other products of the series "BlackGiant"



Art.					EAN
0087700	RS	600	280		4016671... 6 020762

276

ZN 82052000 / PG: 2



weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" /
other products of the series "Problem Solvers "



277 / 277 1/2

ZN 82052000 / PG: 2



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie
Rohrstiellämmere" /
other products of the series "Standard Series "



Zahnhammer

Masons' Hammer toothed

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Berliner Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Aggressiv geschliffene Zahnschneide
- Mit Nagelzug
- C45 Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Präzises und genaues Arbeiten beim ersten Schlag ohne abzurutschen.

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Berlin pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Aggressive ground toothed cutting edge
- With Nail-puller
- C45 tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Precise and accurate working from the first stroke without slipping.

Art.				EAN
0027600	RS	600	280	4016671... 6 022216

Maurerhammer

Masons' Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Berliner Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Berlin pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified

The PICARD Standard - Series starts where other Qualities ends.



Art.				EAN
0027700	RS	600	280	4016671... 6 000016
0027790	RS	500	280	6 009200

Maurerhammer**Masons' Hammer**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Berliner Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Art.			g	mm		EAN
0007701-600	ES	600	285			4016671...

ZN 82052000 / PG: 1**77****Maurerhammer, DIN 5108****Masons' Hammer**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Rheinische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Eschenstiel

Art.			g	mm		EAN
0007500-500	OS		500			4016671...
0007500-600	OS		600			12 004809
0007501-500	ES		500	300		12 004816
0007501-600	ES		600	300		6 004830
0099075-500		Ersatzstiel / spare handle		300		6 004847
0099075-600		Ersatzstiel / spare handle		300		1 018912

ZN 82052000 / PG: 1**75****Maurerhammer****Masons' Hammer**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Holländische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Art.			g	mm		EAN
0008201-500	ES	500	280			4016671...
0008201-750	ES	750	280			6 004960

ZN 82052000 / PG: 1**82****Klauenhammer****Claw Hammer**

Dachdecker-Dachklemmpner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel

Art.			g	mm		mm		EAN
0009202-25	HS	450	340	16 oz	25			4016671...
0009202-27	HS	560	340	20 oz	27			6 005363

ZN 82052000 / PG: 1**92**



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstiellhämmere" /
other products of the series "Standard Series "



891

ZN 82052000 / PG: 1



weitere Produkte aus der Serie "BlackGiant" /
other products of the series "BlackGiant"



Klauenhammer

Claw Hammer

Dachdecker-Dachklemmern

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

Slater-Roofers

- American pattern
- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- Round neck and round head, bell pattern
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional

The PICARD Standard - Series starts where other Qualities ends.

Art.						EAN
	g	mm		mm		
0029100-13	RS	365	288	13 oz	27	6 005516
0029100-16	RS	450	320	16 oz	27	6 005523

Klauenhammer BlackGiant®

Claw Hammer BlackGiant®

Dachdecker-Dachklemmern

- Amerikanische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

Slater-Roofers

- American pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- Round neck and round head, bell pattern
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

When the going get though, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms.

Art.						EAN
	g	mm		mm		
0089100-16	RS	450	320	16 oz	25	6 020779
0089100-20	RS	560	310	20 oz	27	6 025224

Klauenhammer**Claw Hammer**

Dachdecker-Dachklempner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Mit Nagelzug
- Hals achtkantig, Schlagkopf rund
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell

Ein sorgfältig ausgearbeiteter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

Slater-Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- With Nail-puller
- Neck octagonal, round head
- Chromium molybdenum tubular steel
- 1 Component grip, traditional

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube. With gold-plated Head.

Art.					EAN
0029200-16	RS	450	320	16 oz	25 6 005530
0029200-20	RS	560	290	20 oz	27 6 005547

ZN 82052000 / PG: 1

292

A

weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" /
other products of the series "Master Hammers"



□ 30 □ 30 □ 31

791**Ganzstahl-Klauenhammer****Full-steel Claw Hammer**

Dachdecker-Dachklempner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Slater-Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- Round neck and round head, bell pattern
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.



Art.					EAN
0079100-13	800	323	13 oz		4 023107
0079100-16	890	315	16 oz		4 024142
0079100-20	960	322	20 oz		4 024722
0079100-24	1.100	325	24 oz		4 024739

weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" /
other products of the series "Master Range Leather "



795

ZN 82052000 / PG: 2



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie
Ganzstahlhämmer Leder" /
other products of the series "Master Range Leather "



Ganzstahl-Rip-Hammer

Full-steel Rip-Hammer

Dachdecker-Dachklemmner


- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Starke Doppelklaue
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriß
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Slater-Roofers

- American pattern
- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Strong double claw
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Mit starker Doppelklaue.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. With a strong claw.



Art.	g	mm	mm		EAN
0079500-22	1.000	347	22	<input type="checkbox"/>	6 032406
0079510-22	1.000	347	22	<input checked="" type="checkbox"/>	6 032413

Ganzstahl-Framing-Hammer**Full-steel Framing-Hammer**


- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Starke Doppelklaue
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Extralanger Stiel für größeren Aktionsradius und besseren Hebel
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Mit starker Doppelklaue und extralangem Stiel.

- American pattern
- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Strong double claw
- Full steel handle forged
- Extra long handle for larger radius of action and better lever
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. With a strong claw and extra-long shank.

ZN 82052000 / PG: 2

796

Art.	g	mm	mm		EAN
0079600-22	1.116	435	22	<input type="checkbox"/>	6 032420
0079610-22	1.116	435	22	<input checked="" type="checkbox"/>	6 032437

weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



ZN 82052000 / PG: 1

591**Ganzstahl-Klauenhammer****Full-steel Claw Hammer**

Dachdecker-Dachklempner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Slater-Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- Round neck and round head, bell pattern
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.

Art.	g	mm	oz		EAN
0059100-16	850	320	16 oz	<input type="checkbox"/>	4 024586
0059100-20	960	320	20 oz	<input type="checkbox"/>	4 024708
0059100-24	1.100	325	24 oz	<input type="checkbox"/>	6 024715

weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2K" / other products of the series "Master Range 2K"



595

ZN 82052000 / PG: 2



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2K" /
other products of the series "Master Range 2K"

**596**

ZN 82052000 / PG: 2



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2K" /
other products of the series "Master Range 2K"



Ganzstahl-Rip-Hammer

Full-steel Rip-Hammer

Dachdecker-Dachklempner

- Amerikanische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Starke Doppelklaue
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Mit starker Doppelklaue.

Slater-Roofers

- American pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Strong double claw
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- Leather grip is resistant to twisting

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. With a strong claw.



Art.	g	mm	mm		EAN
0059500-22	1.025	347	22	<input type="checkbox"/>	6 032369
0059510-22	1.025	347	22	<input checked="" type="checkbox"/>	6 032376

Ganzstahl-Framing-Hammer

Full-steel Framing-Hammer

Dachdecker-Dachklempner

- Amerikanische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Starke Doppelklaue
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Extralanger Stiel für größeren Aktionsradius und besseren Hebel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Mit starker Doppelklaue und extralangem Stiel.

Slater-Roofers

- American pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Strong double claw
- Full steel handle forged
- Extra long handle for larger radius of action and better lever
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- Leather grip is resistant to twisting

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. With a strong claw and extra-long shank.



Art.	g	mm	mm		EAN
0059600-22	1.153	435	22	<input type="checkbox"/>	6 032383
0059610-22	1.153	435	22	<input checked="" type="checkbox"/>	6 032390

Rivetting and Sledge Hammers, Mining Sledges

Schlosserhammer SecuTec®, DIN 1041**Rivetting Hammer SecuTec®**

Schlosser-Klempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Sicher Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte Secutec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- DIN 1041

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube.

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Safe connection between the head and shaft by patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Dual curved hickory handle
- DIN 1041

Safety in the workshop, in the industrial production plant and on the building site thanks to the safety system with the patented security wedge bolt.

ZN 82052000 / PG: 1

12



B



360°

weitere Produkte aus der Serie "SecuTec" /
other products of the series "SecuTec"



□ 52 □ 60 □ 154 □ 154

Art.		g	mm	EAN
0001202-0200	HS	200	280	6 027945
0001202-0300	HS	300	300	6 027952
0001202-0400	HS	400	310	6 027853
0001202-0500	HS	500	320	6 027969
0001202-0600	HS	600	330	6 027976
0001202-0800	HS	800	350	6 027983
0001202-1000	HS	1.000	360	6 027990
0001202-1500	HS	1.500	380	6 028003
0001202-2000	HS	2.000	400	6 028010

Schlosserhammer, DIN 1041**Rivetting Hammer**

Schlosser-Klempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Durchgehende Stielschutzhülse
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- DIN 1041

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Continuous protective ring
- Dual curved hickory handle
- DIN 1041

ZN 82052000 / PG: 1

303a



Art.		g	mm	EAN
0030312-0200	HS	200	280	6 000504
0030312-0300	HS	300	300	6 000511
0030312-0400	HS	400	310	6 000528
0030312-0500	HS	500	320	6 000535
0030312-0600	HS	600	330	6 000542
0030312-0800	HS	800	350	6 000559
0030312-1000	HS	1.000	360	6 000566
0030312-1500	HS	1.500	380	6 022971
0030312-2000	HS	2.000	400	6 022988

1

ZN 82052000 / PG: 1

**Schlosserhammer, DIN 1041****Hand and Rivetting Hammer****Schlosser-Klempner**

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifelter Eschen- oder Hickorystiel
- DIN 1041

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash or hickory handle
- DIN 1041

Art.			g	mm	EAN
0000101-0050	ES	50	255		6 000085
0000101-0100	ES	100	260		6 000092
0000101-0200	ES	200	280		6 000115
0000101-0300	ES	300	300		6 000139
0000101-0400	ES	400	310		6 000146
0000101-0500	ES	500	320		6 000153
0000101-0600	ES	600	330		6 000160
0000101-0800	ES	800	350		6 000177
0000101-1000	ES	1.000	360		6 000184
0000101-1250	ES	1.250	380		6 000191
0000101-1500	ES	1.500	380		6 000207
0000101-2000	ES	2.000	400		6 000214
0000102-0100	HS	100	260		6 000238
0000102-0200	HS	200	280		6 000252
0000102-0300	HS	300	300		6 000276
0000102-0400	HS	400	310		6 000283
0000102-0500	HS	500	320		6 000290
0000102-0600	HS	600	330		6 000306
0000102-0800	HS	800	350		6 000313
0000102-1000	HS	1.000	360		6 000320
0000102-1500	HS	1.500	380		6 000344
0000102-2000	HS	2.000	400		6 000351

Schlosserhammer, DIN 1041**Hand and Rivetting Hammer**

Schlosser-Klempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Hammerkopf zusätzlich induktiv angelassen, dadurch reduzierte Absplitterungsgefahr
- Doppelt geschweifeter Hickorystiel
- DIN 1041

Mehr Sicherheit durch reduzierte Härte in den Randzonen des Hammerkopfes.

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Hammerhead additionally inductively tempered, ensures reduced chipping
- Dual curved hickory handle
- DIN 1041

More Safety due to electro-inductive tampered edges of the hammerhead.

ZN 82052000 / PG: 1

11



B

Schlosserhammer, DIN 1041**Hand and Rivetting Hammer**

Schlosser-Klempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3 Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm
- Gummierter Grifffläche
- DIN 1041

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fiberglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- DIN 1041

ZN 82052000 / PG: 1

327



Art.			g	mm		EAN
0001102-0300	HS	300	300		6	000375
0001102-0500	HS	500	320		6	000382
0001102-0800	HS	800	350		6	000399
0001102-1000	HS	1.000	360		6	000405
0001102-2000	HS	2.000	400		6	000429

		EAN
		4016671...

321

ZN 82052000 / PG: 1

**Schlosserhammer, DIN 1041****Hand and Rivetting Hammer****Schlosser-Klempner**

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel
- Kunststoff-Griff
- DIN 1041

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- Almost indestructible full-fiberglass handle
- Plastic grip
- DIN 1041

Art.		g	mm	EAN
0032100-0200	FS	200	280	6 000627
0032100-0300	FS	300	305	6 000634
0032100-0500	FS	500	330	6 000658
0032100-0800	FS	800	355	6 000672
0032100-1000	FS	1.000	355	6 000689
0032100-1500	FS	1.500	380	6 000696
0032100-2000	FS	2.000	405	6 000702

301

ZN 82052000 / PG: 2

**Montagehammer****Fitters' Hammer****Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklemmner**

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 1041

**Carpenter – Joiner
Slater-Roofers**

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 1041

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD Standard - Series starts where other Qualities ends.

weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstiähmmer" /
other products of the series "Standard Series "□ 33 □ 34 □ 36 □ 37
□ 38 □ 40 □ 55 □ 84

Art.		g	mm	EAN
0030100-300	RS	300	270	6 009309
0030100-500	RS	500	285	6 009316

Schon-Aufsatz**NYLON Caps**

Schlosser-Klempner

- Passend Für alle Schlosserhämmer DIN 1041
- Aus schlagfestem Nylon

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Suitable for all Rivetting Hammers DIN 1041
- Made of impact-resistant nylon

Art.			EAN
	g	mm	
0000120-0300	20	300	1 000719
0000120-0500	50	500	1 000726
0000120-0800	70	800	1 000733
0000120-1000	50	1000	1 000740

ZN 39269097 / PG: 1

1b

B

Vorschlaghammer, DIN 1042**Sledge Hammer**

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Hickorystiel
- DIN 1042

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Hardened handle protection
- Face ground, chamferd edges
- Hickory handle
- DIN 1042

Art.			EAN
	g	mm	
0020312-03	HS	3.000	600
0020312-04	HS	4.000	700
0020312-05	HS	5.000	800

ZN 82052000 / PG: 1

203a**Vorschlaghammer, DIN 1042****Sledge Hammer**

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Gerader Hickorystiel
- DIN 1042

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Straight hickory handle
- DIN 1042

Art.			EAN
	g	mm	
0000202-03	HS	3.000	600
0000202-04	HS	4.000	700
0000202-05	HS	5.000	800
0000202-06	HS	6.000	800
0000202-08	HS	8.000	900
0000202-03-90	HS	90 cm	3.000
0000202-04-90	HS	90 cm	4.000
0000202-05-90	HS	90 cm	5.000
0000202-06-90	HS	90 cm	6.000

ZN 82052000 / PG: 1

2

51

322

ZN 82052000 / PG: 1

**Vorschlaghammer, DIN 1042****Sledge Hammer****Schlosser-Klempner**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel mit Kunststoff-Ummantelung
- Kunststoff-Griff
- DIN 1042

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Almost indestructible full-fiberglass handle with plastic sheathing
- Plastic grip
- DIN 1042

Art.			g	mm	EAN
0032200-03-90	FS	90 cm	3.000	900	4016671...
0032200-04-90	FS	90 cm	4.000	900	1 033656
0032200-05-90	FS	90 cm	5.000	900	1 021233
0032200-06-90	FS	90 cm	6.000	900	1 033663
0032200-08	FS	90 cm	8.000	900	1 033670
					1 000979

43

ZN 82052000 / PG: 1

**Fäustel SecuTec®, DIN 6475****Mining Sledge SecuTec®****Schlosser-Klempner**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte Secutec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- DIN 6475

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Safe connection between the head and shaft by patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Face ground, chamferd edges
- Dual curved hickory handle
- DIN 6475

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube.

Safety in the workshop, in the industrial production plant and on the building site thanks to the safety system with the patented security wedge bolt.

weitere Produkte aus der Serie "SecuTec" / other products of the series "SecuTec"



47

60

154

154

Art.			g	mm	EAN
0004302-1000	HS	1.000	260		4016671...
0004302-1250	HS	1.250	270		6 029246
0004302-1500	HS	1.500	280		6 029253
0004302-2000	HS	2.000	300		6 029260
					6 029277

403a

ZN 82052000 / PG: 1

**Fäustel, DIN 6475****Mining Sledge****Schlosser-Klempner**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Durchgehende Stielschutzhülse
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- DIN 6475

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Continuous protective ring
- Face ground, chamferd edges
- Dual curved hickory handle
- DIN 6475

Art.			g	mm	EAN
0040312-1000	HS	1.000	260		4016671...
0040312-1250	HS	1.250	270		6 022902
0040312-1500	HS	1.500	280		6 022919
0040312-2000	HS	2.000	300		6 022926
					6 022933

Fäustel, DIN 6475**Mining Sledge**

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Gerader Hickorystiel
- DIN 6475

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- Straight hickory handle
- DIN 6475

ZN 82052000 / PG: 1

4



B

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0000401-1000	ES	1.000	260	6 001082
0000401-1250	ES	1.250	270	6 001099
0000401-1500	ES	1.500	280	6 001105
0000401-2000	ES	2.000	300	6 001112
0000402-1000	HS	1.000	260	6 001181
0000402-1250	HS	1.250	270	6 001198
0000402-1500	HS	1.500	280	6 001204
0000402-2000	HS	2.000	300	6 001211

Fäustel, DIN 6475**Mining Sledge**

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Doppelt geschweifter Eschen- oder Hickorystiel
- DIN 6475

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- Dual curved ash or hickory handle
- DIN 6475

ZN 82052000 / PG: 1

4a



Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0000402-03	HS	3.000	600	1 001228
0000402-04	HS	4.000	700	1 001235
0000402-05	HS	5.000	800	1 001242
0000402-06	HS	6.000	800	1 001259
0000402-08	HS	8.000	900	1 001266
0000402-03-90	HS 90 cm	3.000	900	1 033601
0000402-04-90	HS 90 cm	4.000	900	1 033618
0000402-05-90	HS 90 cm	5.000	900	1 033625

328

ZN 82052000 / PG: 1

**Fäustel, DIN 6475****Mining Sledge****Schlosser-Klempner**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- 3 Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglas kern, schwungsgarm
- Gummierter Grifffläche
- DIN 6475

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- Face ground, chamferd edges
- 3 Component plastic handle with inner fiberglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- DIN 6475

Art.			g	mm		EAN
0032800-1000	FS		1.000	280		4016671...
0032800-1250	FS		1.250	280		6 027198
0032800-1500	FS		1.500	285		6 027204
0032800-2000	FS		2.000	305		6 027211
						6 027228

324

ZN 82052000 / PG: 1

**Fäustel, DIN 6475****Mining Sledge****Schlosser-Klempner**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel
- Kunststoff-Griff
- DIN 6475

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- Face ground, chamferd edges
- Almost indestructible full-fiberglass handle
- Plastic grip
- DIN 6475

Art.			g	mm		EAN
0032400-1000	FS		1.000	255		4016671...
0032400-1250	FS		1.250	255		6 001280
0032400-1500	FS		1.500	280		6 001297
0032400-2000	FS		2.000	305		6 001303
						6 001310

324a

ZN 82052000 / PG: 1

**Fäustel, DIN 6475****Mining Sledge****Schlosser-Klempner**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel
- Kunststoff-Griff
- DIN 6475

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- Face ground, chamferd edges
- Almost indestructible full-fiberglass handle
- Plastic grip
- DIN 6475

Art.			g	mm		EAN
0032400-03-90	FS	90 cm	3.000	900		4016671...
0032400-04-90	FS	90 cm	4.000	900		1 033687
0032400-05-90	FS	90 cm	5.000	900		1 033694
						1 033700

Gummiaufsatz für Fäustel

Rubber Top for Mining Sledge

Schlosser-Klempner

- Passend für alle Fäustel DIN 6475 von 1000 bis 2000 g
- Robuster und langlebiger Gummiaufzatz

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Suitable for all Mining Sledge DIN 6475 from 1000 to 2000 g
- Robust and durable rubber attachment

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0000420-1000	420	1000	72 x 72	1	001372
0000420-1250	390	1250	72 x 72	1	001389
0000420-1500	380	1500	72 x 72	1	001396
0000420-2000	330	2000	72 x 72	1	001402

ZN 40170029 / PG: 1

4b



B

Fäustel, DIN 6475**Mining Sledge**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 6475

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Face ground, chamferd edges
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 6475

The PICARD Standard - Series starts where other Qualities ends.

ZN 82052000 / PG: 2

304



Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0030400-1000	RS	1.000	255	6	000030
0030400-1250	RS	1.250	260	6	000047



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstiellhämmere" /
other products of the series "Standard Series "



304 1/2

ZN 82052000 / PG: 2



weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" /
other products of the series "Problem Solvers"



41

ZN 82052000 / PG: 1



42

ZN 82052000 / PG: 1



Meißelmeister DBGM

Chisel / Mining Sledge

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kombiniert Hammer und Meißel
- C45 Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Ideal zum einfachen Stemmen von Schlitten oder Abschlagen von Putz auch an schlecht zugänglichen Stellen. Der lästige Werkzeugwechsel entfällt.

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Combined hammer and chisel
- C45 tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Ideal for the simple chiselling of slots or chipping away plaster - even in hard-to-reach places. There is no longer any need for cumbersome tool changes.

Art.				EAN
0030490-600	RS	600	250	4016671... 6 021813
0030490-800	RS	800	250	6 021820

Fäustel

Mining Sledge

Schlosser-Klempner

- Holländische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Doppelt geschweißter Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Dutch pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- Dual curved ash handle

Art.				EAN
0004101-1000	ES	1.000	260	4016671... 6 002928
0004101-1500	ES	1.500	280	6 002942
0004101-2000	ES	2.000	300	6 002959

Fäustel

Mining Sledge

Schlosser-Klempner

- Spanische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Doppelt geschweißter Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Spanish pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- Dual curved ash handle

Art.				EAN
0004201-1500	ES	1.500	280	4016671... 6 024289

Fäustel**Mining Sledge**

Schlosser-Klempner

- Spanische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel
- Kunststoff-Griff

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Spanish pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- Face ground, chamferd edges
- Almost indestructible full-fiberglass handle
- Plastic grip

Art.				EAN
0034250-1500	FS	1.500	280	4016671...

ZN 82052000 / PG: 1**342****B****Schlosserhammer****Engineers Hammer**

Schlosser-Klempner

- Englische Form
- Kopf fein blank geschliffen, schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit Kugel
- Eschen- oder Hickorystiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- English pattern
- Kopf fein blank geschliffen, schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- With ball
- Ash or hickory handle

Art.				EAN
0000901-0100	ES	100	270	1/4 lbs 6 001457
0000901-0225	ES	225	290	1/2 lbs 6 001464
0000901-0340	ES	340	310	3/4 lbs 6 001471
0000901-0450	ES	450	325	1 lbs 6 001488
0000901-0500	ES	500	330	1 1/8 lbs 6 001495
0000901-0600	ES	600	350	1 1/4 lbs 6 001501
0000901-0700	ES	700	370	1 1/2 lbs 6 001518
0000901-0800	ES	800	370	1 3/4 lbs 6 001525
0000901-0900	ES	900	380	2 lbs 6 001532
0000902-0100	HS	100	270	1/4 lbs 6 001549
0000902-0225	HS	225	290	1/2 lbs 6 001556
0000902-0340	HS	340	310	3/4 lbs 6 001563
0000902-0450	HS	450	325	1 lbs 6 001570
0000902-0500	HS	500	330	1 1/8 lbs 6 001587
0000902-0600	HS	600	350	1 1/4 lbs 6 001594
0000902-0700	HS	700	360	1 1/2 lbs 6 001600
0000902-0800	HS	800	370	1 3/4 lbs 6 001617
0000902-0900	HS	900	380	2 lbs 6 001624

ZN 82052000 / PG: 1**9****57**

325

ZN 82052000 / PG: 1

**Schlosserhammer****Engineers Hammer****Schlosser-Klempner**

- Englische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- Mit Kugel
- Bahn & Kugel blank geschliffen
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel
- Kunststoff-Griff

Mechanic-Locksmith-Plumber

- English pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- With ball
- Face & ball polished
- Almost indestructible full-fiberglass handle
- Plastic grip

Art.						EAN
0032500-0100	FS	100	280	1/4 lbs	6	001631
0032500-0225	FS	225	280	1/2 lbs	6	001648
0032500-0340	FS	340	305	3/4 lbs	6	001655
0032500-0450	FS	450	330	1 lbs	6	001662
0032500-0600	FS	600	330	1 1/4 lbs	6	001686
0032500-0700	FS	700	355	1 1/2 lbs	6	001693
0032500-0800	FS	800	355	1 3/4 lbs	6	001709
0032500-0900	FS	900	380	2 lbs	6	001716

10

ZN 82052000 / PG: 1

**Schlosserhammer****Engineers Hammer****Schlosser-Klempner**

- Englische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit Pinne
- Bahn & Pinne blank geschliffen
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- English pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- With peen
- Face & peen polished
- Ash handle

Art.						EAN
0001001-0100	ES	100	270	1/4 lbs	6	001723
0001001-0225	ES	225	290	1/2 lbs	6	001730
0001001-0340	ES	340	310	3/4 lbs	6	001747
0001001-0450	ES	450	325	1 lbs	6	001754
0001001-0500	ES	500	330	1 1/8 lbs	6	001761
0001001-0600	ES	600	350	1 1/4 lbs	6	001778
0001001-0700	ES	700	370	1 1/2 lbs	6	001785
0001001-0900	ES	900	380	2 lbs	6	001808

Schlosserhammer**Locksmiths' Hammer**

Schlosser-Klempner

- Französische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschwifteter Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- French pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle

Art.				EAN
0001601-0300	ES	300	300	4016671... 6 002003
0001601-0400	ES	400	310	6 002010
0001601-0500	ES	500	320	6 002027
0001601-0800	ES	800	350	6 002034
0001601-1000	ES	1.000	360	6 002041
0001601-1500	ES	1.500	380	6 002058
0001601-2000	ES	2.000	400	6 002065

ZN 82052000 / PG: 1**16**

B

Mechanikerhammer**Pattern Makers' Hammer**

Schlosser-Klempner

- Englische Form
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit Pinne
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- English pattern
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- With peen
- Ash handle

Art.				EAN
0008721	ES	100	330	4016671... 6 005196

ZN 82052000 / PG: 1**87b****Bankhammer****Cross peen Hammer**

Schlosser-Klempner

- Dänische Form
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Danish pattern
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

Art.					EAN
0008801-225	ES	225	310	Gr. 1	4016671... 6 005219
0008801-340	ES	340	335	Gr. 2	6 005226
0008801-500	ES	500	345	Gr. 3	6 005233

ZN 82052000 / PG: 1**88**

59

86

ZN 82052000 / PG: 1



weitere Produkte aus der Serie "SecuTec" /
other products of the series "SecuTec"



85

ZN 82052000 / PG: 1



329

ZN 82052000 / PG: 1



Schreinerhammer SecuTec®

Joiners' Hammer SecuTec®

Zimmerer-Schreiner

- Französische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte Secutec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Doppelt geschweißter Hickorystiel

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube.

Carpenter – Joiner

- French pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Safe connection between the head and shaft by patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Dual curved hickory handle

Safety in the workshop, in the industrial production plant and on the building site thanks to the safety system with the patented security wedge bolt.

Art.		g	mm	mm	EAN
0008602-20	HS	190	280	20	6 030051
0008602-22	HS	230	300	22	6 030068
0008602-25	HS	320	310	25	6 030075
0008602-28	HS	400	330	28	6 030082
0008602-30	HS	520	330	30	6 030099

Schreinerhammer, DIN 5109

Joiners' Hammer

Zimmerer-Schreiner

- Französische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Eschenstiel

Carpenter – Joiner

- French pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle

Art.		g	mm	mm	EAN
0008501-18	ES	140	270	18	6 005042
0008501-20	ES	190	280	20	6 005059
0008501-22	ES	230	290	22	6 005066
0008501-25	ES	320	310	25	6 005073
0008501-28	ES	400	320	28	6 005080
0008501-30	ES	520	330	30	6 005097

Schreinerhammer, DIN 5109

Joiners' Hammer

Zimmerer-Schreiner

- Französische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3 Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglas kern, schwungssarm
- Gummierter Grifffläche

Carpenter – Joiner

- French pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fiberglas core, low vibration
- Rubberised gripping surface

Art.		g	EAN
0032900-22	FS	230	6 031713
0032900-25	FS	320	6 031720
0032900-28	FS	400	6 031737

Schreinerhammer**Joiners' Hammer**

Zimmerer-Schreiner

- Englische Form
- Kopf fein blank geschliffen, schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Carpenter – Joiner

- English pattern
- Kopf fein blank geschliffen, schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

ZN 82052000 / PG: 1

87



B

Art.	ES	125	270	Gr. 00	16			EAN
						g	mm	
0008701-125	ES	125	270	Gr. 00	16			6 005127
0008701-150	ES	150	280	Gr. 0	18			6 005134
0008701-180	ES	180	300	Gr. 1	20			6 005141
0008701-240	ES	240	310	Gr. 2	22			6 005158
0008701-300	ES	300	325	Gr. 3	25			6 005165
0008701-450	ES	450	330	Gr. 4	28			6 005172

Blacksmiths' and Farriers' Tools

Schmiedehammer, kurze Form**Blacksmiths' Hammer**

Schmiede-Hufschmiede

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Handgeschmiedet
- Eschenstiel

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Hand-forged
- Ash handle

Art.			g	mm	EAN
0000131-1250	ES	1.250	115		6 011739
0000131-1500	ES	1.500	130		6 011746



1c

Schmiedehammer**Blacksmiths' Hammer**

Schmiede-Hufschmiede

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Doppelt geschweifter Eschen- oder Hickorystiel

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- Dual curved ash or hickory handle

Art.			g	mm	EAN
0000811-1000	ES	1.000	360		6 001419
0000811-1500	ES	1.500	380		6 001426
0000812-1000	HS	1.000	360		6 001433
0000812-1500	HS	1.500	380		6 001440



8a

Setzhammer-Oberteil**Set Hammer**

Schmiede-Hufschmiede

- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen

Blacksmith

- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered

Art.			g	mm	mm	EAN
0002000-50	OS	2.100		50		4016671...
0002001-50	ES	2.100	600	50		1 002201



20

Setzhammer-Unterteil**Bottom Hammer**

Schmiede-Hufschmiede

- Stiftstärke 25 mm
- Schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt

Blacksmith

- Pin-end 25 mm
- Black powder coated, corrosion-resistant

Art.			g	mm	EAN
0002100-50		1.050	50		4016671...



21

c

63

22

ZN 82052000 / PG: 1

**Schlichthammer****Square Flatter****Schmiede-Hufschmiede**

- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen

Blacksmith

- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered

Art.		g	mm	mm		EAN
0002200-60	OS	1.500		60		4016671...
0002200-70	OS	2.050		70		1 002256
0002201-60	ES	1.500	600	60		1 002263
0002201-70	ES	2.050	600	70		1 002287
						1 002294

25

ZN 82052000 / PG: 1

**Stieldurchschlag****Punch****Schmiede-Hufschmiede**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Rund
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Round
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

Art.		g	mm	mm		EAN
0002501-08	ES	635	600	8		4016671...
0002501-10	ES	950	600	10		1 002508
0002501-12	ES	950	600	12		1 002515
0002501-15	ES	1.100	600	15		1 002522
0002501-18	ES	1.400	600	18		1 002539
0002501-20	ES	1.400	600	20		1 002546
0002501-25	ES	1.800	600	25		1 002553
						1 002560

27

ZN 82059010 / PG: 1

**Ambosshorn****Anvil beak****Schmiede-Hufschmiede**

- DIN 7441
- Stiftstärke 25 mm

Blacksmith

- DIN 7441
- Pin-end 25 mm

Art.		g				EAN
0002700		1.100				4016671...
						1 002638

28

ZN 82059010 / PG: 1

**Ambosschroter****Hardie****Schmiede-Hufschmiede**

- DIN 7442
- Stiftstärke 25 mm
- Schneidbreite 50 mm

Blacksmith

- DIN 7442
- Pin-end 25 mm
- Cutting width

Art.		g	mm	mm		EAN
0002800		1.100		50		4016671...
						1 002645

Blacksmiths' and Farriers' Tools

Hufschmiedehammer**Farriers' Hammer**

Schmiede-Hufschmiede

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- Dual curved ash handle

Art.				EAN
		g	mm	
0003001-1100	ES	1.100	360	6 002690
0003001-1500	ES	1.500	380	6 002706

ZN 82052000 / PG: 1**30****Hufhammer****Shoeing Hammer**

Schmiede-Hufschmiede

- Deutsche Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschen- oder Fiberglasstiel
- Holzstiel mit Federn

Blacksmith

- German pattern
- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash or fiberglass handle
- Wooden handle with springs

Art.				EAN
		g	mm	
0003011-350	ES	350		6 002713
0003030-350	FS	350		6 013320

ZN 82052000 / PG: 1**30a****Hufhammer****Shoeing Hammer**

Schmiede-Hufschmiede

- Englische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Blacksmith

- English pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

Art.				EAN
		g	mm	
0003021	ES	350	310	6 002737

ZN 82052000 / PG: 1**30b****Kaltschrotmeißel****Cold cutting Chisel**

Schmiede-Hufschmiede

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus Meißelstahl
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- DIN 5107

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made of Chisel-steel
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- DIN 5107

Art.				EAN
		g	mm	
0003101-1000	ES	1.000	600	1 002775
0003101-1500	ES	1.500	600	1 002799

ZN 82052000 / PG: 1**31**

32

ZN 82052000 / PG: 1

**Warmschrotmeißel****Hot cutting Chisel**

Schmiede-Hufschmiede

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus Meißelstahl
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- DIN 5107

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made of Chisel-steel
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- DIN 5107

Art.	g	mm	EAN
0003201-1000	ES	1.000 600	1 002836
0003201-1500	ES	1.500 600	1 002850

34

ZN 82052000 / PG: 1

**Kaltschrotmeißel****Cold cutting Chisel**

Schmiede-Hufschmiede

- Wolfram-legiert, für Höchste Ansprüche

Blacksmith

- Wolfram-alloyed, for highest standards

Art.	g	EAN
0003400-1500	OS	1.500 4016671...

35

ZN 82052000 / PG: 1

**Warmschrotmeißel****Hot cutting Chisel**

Schmiede-Hufschmiede

- Wolfram-legiert, für Höchste Ansprüche

Blacksmith

- Wolfram-alloyed, for highest standards

Art.	g	EAN
0003500-1500	OS	1.500 4016671...

47

ZN 82032000 / PG: 1

**Flachmaul-Schmiedezange****Blacksmiths' Tong, flat nosed**

Schmiede-Hufschmiede

- C35 Stahl

Blacksmith

- C35 Steel

Art.	g	mm	mm	EAN
0004700-300	500	300	1 - 4	1 003345
0004700-400	750	400	8 - 10	1 003352
0004700-500	1.200	500	13 - 14	1 003369
0004700-600	1.600	600	17 - 18	1 003376

47a

ZN 82032000 / PG: 1

**Schoßmaul-Schmiedezange****Blacksmiths' Tong**

Schmiede-Hufschmiede

- C35 Stahl

Blacksmith

- C35 Steel

Art.	g	mm	mm	EAN
0004710-500	1.250	500	11 - 13 x 21 - 23	1 003383

Blacksmiths' and Farriers' Tools

Rundmaul-Schmiedezange**Blacksmiths' Tong, round nosed**

Schmiede-Hufschmiede

Blacksmith

- C35 Stahl

- C35 Steel

Art.		g	mm	mm		EAN
0004800-300	500	300	8		1	003390
0004800-400	750	400	12		1	003406
0004800-500	1.200	500	16		1	003413
0004800-600	1.650	600	20		1	003420

ZN 82032000 / PG: 1

48



C

Wolfsmaul-Schmiedezange**Blacksmiths' Tong, wolf's jaw**

Schmiede-Hufschmiede

Blacksmith

- C35 Stahl

- C35 Steel

Art.		g	mm	mm		EAN
0004900-300	500	300	1 - 8		1	003437
0004900-400	850	400	3 - 12		1	003444
0004900-500	1.200	500	6 - 20		1	003451
0004900-600	1.700	600	15 - 30		1	003468

ZN 82032000 / PG: 1

49



C

Nietzange**Rivetting Tong**

Schmiede-Hufschmiede

Blacksmith

- C35 Stahl

- C35 Steel

Art.		g	mm	mm/inch		EAN
0004910-400	500	400	3/8"		1	003475
0004910-500	850	500	1/2"		1	003482
0004910-600	1.300	600	3/4"		1	003499

ZN 82032000 / PG: 1

49a



C

Döpperzange**Blacksmiths' Tong**

Schmiede-Hufschmiede

Blacksmith

- C35 Stahl

- C35 Steel

Art.		g	mm	mm/inch		EAN
0004920-400	750	400	20 mm		1	003505
0004920-500	1.200	500	25 mm		1	003512
0004920-600	1.700	600	40 mm		1	003529

ZN 82032000 / PG: 1

49b



C

Dornzange**Blacksmiths' Tong**

Schmiede-Hufschmiede

Blacksmith

- C35 Stahl

- C35 Steel

Art.		g	mm	mm		EAN
0004930-300	500	300	13 - 15		1	003536
0004930-400	750	400	19 - 20		1	003543
0004930-500	1.200	500	25 - 28		1	003550
0004930-600	1.700	600	33 - 36		1	003567

ZN 82032000 / PG: 1

49c



C

Crow Bars

Brechstange**Crow Bar**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Vierkant
- Gebrochene Kanten
- Mit Spitze und aufgebogener Schneide

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Square
- Shaft with chamfered edges
- With edge and point

Art.				EAN
	g	mm	mm	4016671...
0004500-100	5.000	1.000		1 003017
0004500-150	10.000	1.500		1 003031
0004500-175	11.000	1.750		1 003048
0004500-200	13.000	2.000		1 003055

ZN 82055980 / PG: 1

45

**Brechstange****Crow Bar**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Rund, Durchmesser 30 mm
- Gerade Schneide und Spitze

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Round, Diameter 30 mm
- Point and flat edge

Art.				EAN
	g	mm	mm	4016671...
0004600-125	6.500	1.250	30	1 003079
0004600-150	8.000	1.500	30	1 003086
0004600-175	9.500	1.750	30	1 003093
0004600-200	11.000	2.000	30	1 003109

ZN 82055980 / PG: 1

46

**Brechstange****Crow Bar**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Rund, Durchmesser 30 mm
- Aufgebogene Schneide und Spitze

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Round, Diameter 30 mm
- Point and flat curved edge

Art.				EAN
	g	mm	mm	4016671...
0004610-100	4.500	1.000	30	1 003116
0004610-125	6.500	1.250	30	1 003123
0004610-150	8.000	1.500	30	1 003130
0004610-175	9.500	1.750	30	1 003147
0004610-200	11.000	2.000	30	1 003154

ZN 82055980 / PG: 1

46a

**Brechstange****Carpenters' Pinching-bar**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Rund, Durchmesser 30 mm
- Mit gebogener Klaue und Spitze

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Round, Diameter 30 mm
- With curved claw and point

Art.				EAN
	g	mm	mm	4016671...
0004620-100	4.500	1.000	30	1 003161
0004620-125	6.500	1.250	30	1 003178
0004620-150	8.000	1.500	30	1 003185
0004620-175	9.500	1.750	30	1 003192
0004620-200	11.000	2.000	30	1 003208

ZN 82055980 / PG: 1

46b



D

46c

ZN 82055980 / PG: 1

**Pflasterbrechstange****Pavers' Crow Bar**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Mit Schneide
- Kugelkopf Durchmesser 70 mm

Brick Layer-Builder-Chiseller

- With edge
- Head diameter 70 mm

Art.		c mm	d mm		EAN
0004630-100	5.500	1.000	30		4016671...
0004630-125	7.000	1.250	30		1 003215
0004630-150	8.500	1.500	30		1 003222
					1 003239

46e

ZN 82055980 / PG: 1

**Pflasterbrechstange****Pavers' Crow Bar**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Rund, Durchmesser 30 mm
- Kugelkopf Durchmesser 70 mm
- Mit Spitze

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Round, Diameter 30 mm
- Head diameter 70 mm
- With point

Art.		c mm	d mm		EAN
0004650-100	5.500	1.000	30		4016671...
0004650-125	7.000	1.250	30		1 003291
0004650-150	8.500	1.500	30		1 003307
					1 003314

46f

ZN 82055980 / PG: 1

**Rollbrechstange mit Eisenrollen****Pinching Bar with iron rollers**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Tragfähigkeit 3000 kg

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Capacity 3000 kg

Art.		c mm	d mm		EAN
0004660	14.000	1.600			4016671...
					1 003321

46g

ZN 82055980 / PG: 1

**Rollbrechstange mit Gummirollen****Pinching Bar with rubber rollers**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Tragfähigkeit 3000 kg

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Capacity 3000 kg

Art.		c mm	d mm		EAN
0004670	14.000	1.600			4016671...
					1 003338

46d

ZN 82055980 / PG: 2

**Nageleisen (Kuhfuß)****Carpenters' Pinching-bar**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Hamburger Form
- Stabile, runde Ausführung
- Partiell gehärtet und angelassen

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Hamburg pattern
- Stable, round design
- Partially hardened and tempered

Art.		c mm	d mm		EAN
0004640-050	1.400	500	20		4016671...
0004640-060	1.700	600	22		1 003246
0004640-070	1.900	700	24		1 003253
0004640-080	2.500	800	22		1 003260
0004640-100	4.000	1.000	22		1 003277
					1 003284

Crow Bars

Montage- und Hebeleisen**Pinching Bar for construction work**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Handliche, besonders stabile und kräftige Ausführung
- Schneide 50 mm
- Durchgehend gehärtet und angelassen

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Handy, especially stable and strong execution
- Blade 50 mm
- Through-hardened and tempered

Art.		g	mm	mm		EAN
0004681-50		1.850	500	25		4016671...
0004681-70		2.700	700	25	1	013467
					1	013474

ZN 82055980 / PG: 2

46h**Kuhfuß****Base Moulding Lifter**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

Zimmerer-Schreiner

Dachdecker-Dachklempner

GaLa-Bau

- Durchgehend gehärtet und angelassen
- Verchromt

Brick Layer-Builder-Chiseller

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer
Gardening and Landscaping

- Through-hardened and tempered
- Chrome-plated

Art.		g	mm		EAN
0051900		250	270		4016671...
				12	008470

ZN 82055980 / PG: 1

519

D

Steinspalthammer**Stone Sledge**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Mit ovalem Loch
- Leicht gewölbte Bahn
- Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- With oval eye
- Slightly curved face
- Ash handle

Art.				g	mm	EAN
0005901-03	ES	3.000	600			4016671... 1 004168
0005901-04	ES	4.000	700			1 004175
0005901-05	ES	5.000	800			1 004182

ZN 82052000 / PG: 1

59**Steinspalthammer****Stone Sledge**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Mit ovalem Loch
- Leicht gewölbte Bahn
- Scharfkantig
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- With oval eye
- Slightly curved face
- Sharp-edged
- Dual curved ash handle

Art.				g	mm	EAN
0005991-1000	ES	1.000	260			4016671... 6 004243
0005991-1250	ES	1.250	270			6 004250

ZN 82052000 / PG: 1

59 1/2**Bossierhammer****Embossing Hammer**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Mit ovalem Loch
- Mit geraden Bahnen
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- With oval eye
- With straight faces
- Dual curved ash handle

Art.				g	mm	EAN
0006401-1000	ES	1.000	260			4016671... 6 021844
0006401-1500	ES	1.500	280			6 004298
0006401-2000	ES	2.000	300			6 004304

ZN 82052000 / PG: 1

64

E

73

65

ZN 82052000 / PG: 1

**Bossierhammer****Embossing Hammer****Pflasterer-Maurer-Steinmetze**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Mit ovalem Loch
- Mit zwei hohlen Bahnen
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- With oval eye
- With two
- Dual curved ash handle

Art.				g	mm		EAN
0006501-1500	ES	1.500	280				4016671...
0006501-2000	ES	2.000	300				6 004311

66

ZN 82052000 / PG: 1

**Charierhammer****Bush Hammer****Pflasterer-Maurer-Steinmetze**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Beide Schlagflächen mit Zahnung
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Both faces with teeth
- Dual curved ash handle

Art.				g	mm	Zahnung Zähnung Zähnung Zähnung	EAN
0006601-1000	ES	1.000	360	5 x 6			4016671...

66a

ZN 82052000 / PG: 1

**Stockhammer-Einsatz****Loose Dies for Bush Hammers****Pflasterer-Maurer-Steinmetze**

- Schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- 40 x 40 mm

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Black powder coated, corrosion-resistant
- 40 x 40 mm

Art.			g	mm	mm		EAN
0006610-5X5	150	40	5 x 5				4016671...
0006610-6X6	150	40	6 x 6				1 004366

66b

ZN 82052000 / PG: 1

**Stockhammer****Bush Hammer****Pflasterer-Maurer-Steinmetze**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Eschenstiel
- Für Einsätze 40 x 40 mm
- Für Einsätze 66a passend

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle
- For loose dies 40 x 40 mm
- For loose dies 66a

Art.				g	mm	mm	EAN
0006621	ES	1.800	350	160	40		4016671...

Chariereisen**Bush Chisel****Pflasterer-Maurer-Steinmetze**

- Schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Spitz zulaufend

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Black powder coated, corrosion-resistant
- Tapered

Art.		EAN
0006700-060	650 195 60	1 004410
0006700-080	850 195 80	1 004427
0006700-100	1.100 205 100	1 004434
0006700-120	1.225 205 120	1 004441

ZN 82055910 / PG: 1**67****Bruchsteinhammer****Stone Breakers' Hammer****Pflasterer-Maurer-Steinmetze**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit rundem Loch
- Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With round eye
- Ash handle

Art.		EAN
0008101-1000	ES 1.000	1 013764
0008101-1500	ES 1.500	1 013771
0008101-2000	ES 2.000	1 013788

ZN 82052000 / PG: 1**81****Pflasterhammer****Pavers' Hammer****Pflasterer-Maurer-Steinmetze**

- Berliner Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Berlin pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

Art.			EAN
0006801-1000	ES	1.000	1 004519
0006801-1500	ES	1.500	1 004526
0099068-1000	Ersatzstiel / spare handle	180	1 023015
0099068-1500	Ersatzstiel / spare handle	180	1 023022

ZN 82052000 / PG: 1**68****Pflasterhammer****Pavers' Hammer****Pflasterer-Maurer-Steinmetze**

- Rheinische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Rhineland pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

Art.			EAN
0006821-1500	ES	1.500	1 004588

ZN 82052000 / PG: 1**68b**

68e

ZN 82052000 / PG: 1

**Plattenlegerhammer****Pavers' Hammer****Pflasterer-Maurer-Steinmetze**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit aufvulkanisiertem Gummiklotz 100 X 95 mm
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- With rubber face 100 x 95 mm
- Dual curved ash handle

Art.			g	mm
------	--	--	---	----

0006851 ES 2.500 360

	EAN
4016671...	

1 013740

68 1/2

ZN 82052000 / PG: 1

**Plattenlegerhammer****Pavers' Hammer****Pflasterer-Maurer-Steinmetze**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit verschraubtem rundem Gummieinsatz, Durchmesser 110 mm
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- With screwed round rubber face 110 mm
- Dual curved ash handle

Art.			g	mm
------	--	--	---	----

0006891-1500 ES 2.400 310

	EAN
4016671...	

1 004656

68g

ZN 82052000 / PG: 1

**Plattenlegerhammer****Pavers' Hammer****Pflasterer-Maurer-Steinmetze**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Rückschlaghemmend
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Reduced rebound
- Dual curved ash handle

Art.			g	mm
------	--	--	---	----

0006871 ES 2.150 360

	EAN
4016671...	

1 027044

510

ZN 82052000 / PG: 1

**Plattenlegerramme****Pavers' beetle****Pflasterer-Maurer-Steinmetze
GaLa-Bau**

- Mit Kunststoffpuppe
- Geschmiedeter Handgriff

**Brick Layer-Builder-Chiseller
Gardening and Landscaping**

- With special plastic body
- Forged handle

Art.		g
------	--	---

0051000 2.900

	EAN
4016671...	

1 015423

Fliesenlegerhammer**Flaglayers' Hammer**

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger

- Aus Spezialstahl
- Mit Querpinne
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Art.			< >	EAN
0008301	ES	80	300	4016671... 6 004984

Upholsterer-Decorator-Tiler

- Made of special steel
- With cross edge
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

ZN 82052000 / PG: 1**83****Fliesenlegerhammer****Flaglayers' Hammer**

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger

- Mit integrierter Hartmetallspitze
- Aufhängeöse am Griffende
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- Innenliegender Fiberglas kern

Art.			< >	EAN
0008390	FS	180		4016671... 12 025934

Upholsterer-Decorator-Tiler

- With integrated hard metal point
- Hanging loop at the end of the handle
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- Inner fiberglass core

ZN 82052000 / PG: 1**83 1/2****Magnethammer****Magnetic Hammer**

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger

- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Zwei runde Bahnen (Durchm. 10 + 14 mm)
- Mit Dauermagnet
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Art.			< >	EAN
0009131	ES	220	290	4016671... 6 005295

Upholsterer-Decorator-Tiler

- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Two round faces
- With permanent magnet
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

ZN 82052000 / PG: 1**91c****Magnethammer****Magnetic Hammer**

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger

- Mit Dauermagnet
- Kopf verchromt
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Art.			< >	EAN
0009141	ES	130	290	4016671... 6 005301

Upholsterer-Decorator-Tiler

- With permanent magnet
- Head chrome-plated
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

ZN 82052000 / PG: 1**91d**

F

79

214

ZN 82052000 / PG: 1

**Glaserhammer****Glaziers' Hammer**

Polsterer-Dekorateuer-Fliesenleger

- Kopf fein blank
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Upholsterer-Decorator-Tiler

- Head bright polished
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

Art.				EAN
0021401	ES	170	325	4016671... 6 008234

216 / 216a

ZN 82052000 / PG: 1

**Polsterhammer****Upholsterers' Hammer**

Polsterer-Dekorateuer-Fliesenleger

- Kopf fein blank
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit gerillitem rundem Stiel und umliegender Feder
- Eschenstiel
- Ohne oder mit Magnet

Upholsterer-Decorator-Tiler

- Head bright polished
- Head and handle with ring wedge fixture
- With grooved round handle and surrounding spring
- Ash handle
- With or without magnet

Art.				EAN
0021601-10	ES	200	300	10 4016671... 6 008241
0021601-12	ES	225	300	12 6 008258
0021601-14	ES	245	300	14 6 008265
0021611-10	ES mit Magnet / with magnet	200	300	10 6 008289
0021611-12	ES mit Magnet / with magnet	225	300	12 6 008296

217 / 217a

ZN 82052000 / PG: 1

**Polsterhammer****Upholsterers' Hammer**

Polsterer-Dekorateuer-Fliesenleger

- Kopf fein blank
- Mit gerilltem rundem Spezial-Gummigriff
- C45 Stahlrohrstiel
- Ohne oder mit Magnet

Upholsterer-Decorator-Tiler

- Head bright polished
- With grooved round special rubber handle
- C45 tubular steel
- With or without magnet

Art.				EAN
0021700-10	RS	200	270	10 4016671... 6 008319
0021700-12	RS	225	270	12 6 008326
0021700-14	RS	245	270	14 6 008333
0021700-16	RS	265	270	16 6 008340
0021710-10	RS mit Magnet / with magnet	200	270	10 6 008357
0021710-12	RS mit Magnet / with magnet	225	270	12 6 008364
0021710-14	RS mit Magnet / with magnet	245	270	14 6 008371
0021710-16	RS mit Magnet / with magnet	290	270	16 6 021851

Nagelheber**Nail puller**

Polsterer-Dekorateuer-Fiesenleger

- Fein blank
- Zwinge
- Holzheft

Upholsterer-Decorator-Tiler

- Bright finished
- Clamp
- Wooden handle

Art.		 g	 mm	 EAN	
0021900		105	230	4016671...	12 008418

ZN 82055980 / PG: 1

219**Sattlerhammer****Upholsterers' Hammer**

Polsterer-Dekorateuer-Fiesenleger

- Kopf fein blank
- Stahlstiel mit aufgenieteten Heften

Upholsterer-Decorator-Tiler

- Head bright polished
- Iron handle and riveted wooden scales

Art.		 g	 EAN	
0052100		460	4016671...	6 008487

ZN 82052000 / PG: 1

521**Anreibhammer****Special Hammer**

Bodenleger

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Breite der Anreibfinne: 90 mm
- Doppelt geschwifteter Eschenstiel

Floorer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Width of the cross peen: 90 mm
- Dual curved ash handle

Art.		 g	 mm	 EAN	
0052201	ES	500	320	4016671...	6 015461

ZN 82052000 / PG: 1

522**Treppeisen****Stair Tool**

Bodenleger

- Verchromt

Floorer

- Chrome-plated

Art.		 g	 mm	 EAN	
0052300		390	205	4016671...	6 008494

ZN 82055980 / PG: 1

523

F

Special Tools

Kanaldeckelhammer**Special Hammer for water-works**

GaLa-Bau

- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Gekrümmte Spitze
- Speziell geschmiedete Spitze
- C45 Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Spezialhammer zum leichten Anheben und Öffnen von Kanal- und Hydrantendeckeln. Idealer Hebel durch gekrümmte Finne.

Gardening and Landscaping

- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Curved point
- Special forged point
- C45 tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Special hammer for easy lifting and opening the man-hole- and hydrant covers. Ideally lever by curved peen.

ZN 82052000 / PG: 1

350

Art.			g	mm	EAN
0035000	RS	600	300		4016671... 6 008500

Kanaldeckelhammer**Special Hammer for water-works**

GaLa-Bau

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Gekrümmte Spitze
- Speziell geschmiedete Spitze
- C45 Stahlrohrstiel
- Haltekraft Magnet: bis zu 130 kg

Spezialhammer zum leichten Anheben und Öffnen von Kanal- und Hydrantendeckeln. Idealer Hebel durch gekrümmte Finne.

Gardening and Landscaping

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Curved point
- Special forged point
- C45 tubular steel
- Holding force magnet: up to 130 kg

Special hammer for easy lifting and opening the man-hole- and hydrant covers. Ideally lever by curved peen.

ZN 82052000 / PG: 1

355

G

weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" /
other products of the series "Problem Solvers"



Art.			g	mm	EAN
0035500	RS	600	820		4016671... 1 030471

361

ZN 82052000 / PG: 1



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstiellämmere" /
other products of the series "Standard Series "



361 1/2

ZN 82052000 / PG: 1



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstiellämmere" /
other products of the series "Standard Series "



Geologenhammer

Geologists' Hammer

Geologen

- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Spitze
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell

Geologist

- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With point
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD Standard - Series starts where other Qualities ends.

Art.	RS	g	mm	EAN
0036100-300	RS	300	270	6 008517
0036100-500	RS	500	300	6 008524

Geologenhammer

Geologists' Hammer

Geologen

- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Schneide
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell

Geologist

- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With Edge
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional

Art.	RS	g	mm	EAN
0036190-300	RS	300	270	6 008531
0036190-500	RS	500	300	6 008548

Ganzstahl-Geologenhammer**Full-steel Geologists' Hammer****Geologen**

- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Spitz oder Schneide
- Aus C60 Spezialstahl
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwundungssicher

Geologist

- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With point or edge
- Made of C60 special steel
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

ZN 82052000 / PG: 1

761 / 761 1/2

Art.

EAN

4016671...

0076100-500 mit Spitze / with lace	6 024135
0076190-500 mit Schneide / with cutting edge	6 024654



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie
Ganzstahlhämmer Leder" /
other products of the series "Master Range Leather "



ZN 82052000 / PG: 1

561 / 561 1/2**Ganzstahl-Geologenhammer****Full-steel Geologists' Hammer****Geologen**

- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Spitz oder Schneide
- Aus C60 Spezialstahl
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Geologist

- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With point or edge
- Made of C60 special steel
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie
Ganzstahlhämmer 2K" /
other products of the series "Master Range 2K"



Art.

EAN

4016671...

0056100-500 mit Spitze / with lace	6 024623
0056190-500 mit Schneide / with cutting edge	6 024630

83e

ZN 82052000 / PG: 1

**Töpferhammer****Potters' Hammer**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

Art. g mm

0008351 ES 300 290

EAN
4016671...

6 005028

84

ZN 82052000 / PG: 1

**Schusterhammer****Cobblers' Hammer**

- Deutsche Form
- Handgeschmiedet
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

- German pattern
- Hand-forged
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

Art. g mm

0008401 ES 300 260

EAN
4016671...

6 020519

98

ZN 82052000 / PG: 1

**Dengelhammer****Scythe Hammer**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Einfach
- Eschenstiel

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Simply
- Ash handle

Art. g mm

0009801 ES 500 280

EAN
4016671...

6 005622

99

ZN 82052000 / PG: 1

**Dengelhammer****Scythe Hammer**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt
- Eschenstiel

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Double
- Ash handle

Art. g mm

0009901 ES 500 280

EAN
4016671...

6 005639

100

ZN 82059010 / PG: 1

**Dengelamboss****Scythe Anvil**

- Kurz
- Kantig
- Short
- Edged

Art. g

0010000 500

EAN
4016671...

1 005646

Special Tools

Dengelamboss**Scythe Anvil**

- Kurz
- Spitz
- Short
- Pointed

Art.		EAN
0010100	500	4016671... 1 005653

ZN 82059010 / PG: 1

101

**Küfersetzhammer****Coopers' Hammer**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

Art.			EAN
0010401	ES	600	320 4016671... 6 005677

ZN 82052000 / PG: 1

104

**Roststecher****Rust Scraper**

Schlosser-Klempner

- Klinge 6 cm breit
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Blade 6 cm wide
- Ash handle

Art.			EAN
0011501-0600	ES	500	600 450 4016671... 1 005691
0011501-1000	ES	700	1.000 850 1 005707

ZN 82055910 / PG: 1

115

**Klanghammer**

Schlosser-Klempner

- Mit Schlosserhammertopf nach DIN 1041
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- With locksmith hammer head according to DIN 1041
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

Art.			EAN
8900010	ES	500	750 4016671... 1 026795

ZN 82052000 / PG: 1

8900010

**Meißelhandschutz****Universal chisel hand guard**

- Für alle Meißel passend
- Suitable for all chisels

Art.		EAN
0007200	g	4016671... 1 010688

ZN 39269097 / PG: 1

72



252/72

ZN 82055980 / PG: 1

**Schlitzmeißel****cutting chisel**

Karosseriebauer

- Mit Handschutz

Body Maker

- With hand protection

Art.				EAN
2527200-230	415	230	230 x 26 x 7	4016671...

 EAN
4016671...

1 026498

29

ZN 82052000 / PG: 1

**Kesselsteinhammer****Boiler Scaling Hammer**

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverbeschichtet, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Eschenstiel
- DIN 6465

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle
- DIN 6465

Art.				EAN
0002901-400	ES	400	310	4016671...
0002901-500	ES	500	320	6 002652

 EAN
4016671...

6 002669

213

ZN 82052000 / PG: 1

**Schweißerhammer****Welders' Hammer**

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverbeschichtet, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Mit Längsschneide

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- With straight edge

Art.				EAN
0021301	ES	330	320	4016671...

 EAN
4016671...

6 008197

213a

ZN 82052000 / PG: 1

**Schweißerhammer****Welders' Hammer**

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverbeschichtet, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Mit Querschneide

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- With cross edge

Art.				EAN
0021311	ES	330	320	4016671...

 EAN
4016671...

6 008203

Special Tools

Schweißerhammer**Welders' Hammer**

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Mit Rohrteil
- DIN 5133

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- With tubular steel
- DIN 5133

Art.				EAN
0031300	RS	450	305	4016671...

ZN 82052000 / PG: 1**313****Gussputzhammer****Scaling Hammer**

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

Art.				EAN
0061301	ES	300	290	4016671...

ZN 82052000 / PG: 1**613****Fournierhammer****Hammer for Inlaid Woodwork**

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger

Zimmerer-Schreiner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Eschenstiel
- Breite der Anreibfinne: 90 mm

Upholsterer-Decorator-Tiler

Carpenter – Joiner

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle
- Width of the cross peen: 90 mm

Art.				EAN
0009701	ES	500	320	4016671...

ZN 82052000 / PG: 1**97**

G

Soft Face Hammers

Holzhammer**Wooden Mallet**

Schlosser-Klempner

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Holz
- Mit aufgepresstem Metallmantel
- DIN 7462
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofers

- Made of wood
- With pressed metal sheath
- DIN 7462
- Ash handle

ZN 82052000 / PG: 2

320

Art.							EAN
0032001-1	ES	320	100	Gr. 1	50		4016671...
0032001-2	ES	400	120	Gr. 2	60		10 015126
0032001-3	ES	550	140	Gr. 3	70		10 008555
0032001-4	ES	850	160	Gr. 4	80		5 008562
							008579

Kupferhammer**Copper Hammer**

Schlosser-Klempner

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Kupfer
- Fäustelform
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschwiftert Eschen- oder Fiberglasstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofers

- Made of copper
- Mining sledge pattern
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash or fiberglass handle

ZN 82052000 / PG: 1

330

Art.							EAN
0033001-0250	ES	250	280				4016671...
0033001-0500	ES	500	310				6 008586
0033001-0750	ES	750	330				6 008593
0033001-1000	ES	1.000	350				6 008609
0033001-1500	ES	1.500	360				6 008623
0033001-2000	ES	2.000	400				6 008630
0033010-0250	FS	250	305				6 025873
0033010-0500	FS	500	330				6 025880
0033010-0750	FS	750	360				6 025897
0033010-1000	FS	1.000	355				6 025903
0033010-1500	FS	1.500	380				6 025910
0033010-2000	FS	2.000	305				6 025927

Leichtmetallhammer**Aluminium hammer**

Schlosser-Klempner

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Aluminium
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofers

- Made of aluminum
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

ZN 82052000 / PG: 1

335

Art.							EAN
0033501-0250	ES	250	75	40			4016671...
0033501-0350	ES	350	105	40			6 008647
0033501-0500	ES	500	92	50			6 008654
0033501-0750	ES	750	98	60			6 008661
0033501-1000	ES	1.000	128	60			6 008678
0033501-1500	ES	1.500	140	70			6 008685
							4 008692

340

ZN 82052000 / PG: 1



Rückschlagfreier Schonhammer

Recoilless Hammer

Schlosser-Klempner

Dachdecker-Dachklempner

- Leicht auswechselbare Nylonköpfe
- Gelenkschonend und geräuscharm
- Sehr verschleißfest
- Kein absplittern
- Für sehr hohe Schlagkraft
- Sehr sichere Stiel-Kopf-Verbindung durch Aluminiumkeil und Sicherungsstift
- Doppelt geschweifter Hickorystiel

Die Stahlschotfüllung im Hammergehäuse verhindert den Rückprall beim Schlagen. Die Schlagkraft wird komplett auf das zu bearbeitende Werkstück übertragen.

Mechanic-Locksmith-Plumber

Slater-Roofers

- Easily replaceable nylon faces
- Joint-friendly and reduced noise
- Very wear-resistant
- No chipping
- For very high impact power
- Very safe handle head protection by aluminum wedge and securing pin
- Dual curved hickory handle

The steel shot filling in the hammer housing prevents the rebound when hitting. The impact force is completely transferred to the workpiece to be machined.

Art.		g	mm	mm	EAN
0034002-25	HS	325	305	25	6 008708
0034002-30	HS	460	330	30	6 008715
0034002-35	HS	560	335	35	6 008722
0034002-40	HS	715	360	40	5 008739
0034002-45	HS	830	365	45	2 008746
0034002-50	HS	990	370	50	2 008753
0034002-60	HS	1.705	370	60	2 008760
0034002-70	HS	2.215	370	70	2 008777

345

ZN 82052000 / PG: 1



Rückschlagfreier Schonhammer

Recoilless Hammer

Schlosser-Klempner

Dachdecker-Dachklempner

- Leicht auswechselbare Nylonköpfe
- Gelenkschonend und geräuscharm
- Sehr verschleißfest
- Kein absplittern
- Für sehr hohe Schlagkraft
- Mit Rohrstiel
- Kunststoff-Griff

Die Stahlschotfüllung im Hammergehäuse verhindert den Rückprall beim Schlagen. Die Schlagkraft wird komplett auf das zu bearbeitende Werkstück übertragen.

Mechanic-Locksmith-Plumber

Slater-Roofers

- Easily replaceable nylon faces
- Joint-friendly and reduced noise
- Very wear-resistant
- No chipping
- For very high impact power
- With tubular steel
- Plastic grip

The steel shot filling in the hammer housing prevents the rebound when hitting. The impact force is completely transferred to the workpiece to be machined.

Art.		g	mm	mm	EAN
0034500-25	RS	385	270	25	6 008784
0034500-30	RS	585	290	30	6 008791
0034500-35	RS	690	295	35	6 008807
0034500-40	RS	805	300	40	6 008814
0034500-45	RS	935	305	45	2 008821
0034500-50	RS	1.150	310	50	2 008838
0034500-60	RS	1.750	325	60	2 008845

Soft Face Hammers

Ersatz-Schlagkopf**Spare Heads**

Schlosser-Klempner

Dachdecker-Dachklempner

- Für rückschlagfreie Hämmern Nr. 340 und 345
- Aus Nylon

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- For recoilless hammers No. 340 and 345
- Made of nylon

Art.		mm		EAN
0034510-25	25			4016671...
0034510-30	30			1 021462
0034510-35	35			1 015256
0034510-40	40			1 015263
0034510-45	45			1 015270
0034510-50	50			1 015287
0034510-60	60			1 015294
0034510-70	70			1 015300
				1 015317

**345a****Spenglerhammer****Tinsmiths' Hammer**

Schlosser-Klempner

Dachdecker-Dachklempner

- Eckige Form
- Aus Spezialkunststoff
- Hohe Spannungsrißbeständigkeit
- Nachschleif- bzw. feilbar
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- Square pattern
- Made of special plastic material
- High resistance to stress cracking
- Sharpenable
- Dual curved ash handle

Art.		g	mm		EAN
0038001-145	ES	500	370	145 x 75 x 35	4016671...
0038001-155	ES	600	385	155 x 85 x 35	6 015324
					4 015331

**380****Spenglerhammer****Tinsmiths' Hammer**

Schlosser-Klempner

Dachdecker-Dachklempner

- Einseitig keilförmig
- Aus Spezialkunststoff
- Hohe Spannungsrißbeständigkeit
- Nachschleif- bzw. feilbar
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- One-sided wedge-shaped
- Made of special plastic material
- High resistance to stress cracking
- Sharpenable
- Dual curved ash handle

Art.		g	mm		EAN
0038501-155	ES	600	385	155 x 85 x 35	4016671...
					6 015348

**385****Spenglerhammer****Tinsmiths' Hammer**

Schlosser-Klempner

Dachdecker-Dachklempner

- Zylindrische Form
- Aus Spezialkunststoff
- Hohe Spannungsrißbeständigkeit
- Nachschleif- bzw. feilbar

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- Cylindric pattern
- Made of special plastic material
- High resistance to stress cracking
- Sharpenable

Art.		g	mm		mm		EAN
0039001-050	ES	250	350	50			4016671...
0039001-060	ES	420	360	60			6 015355
0039001-070	ES	600	350	70			6 015362
0039001-080	ES	800	360	80			4 015379
							4 015386

**390**

H

395

ZN 39269097 / PG: 2

**Spenglerhammer****Tinsmiths' Hammer**

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner

- Eiform
- Aus Spezialkunststoff
- Hohe Spannungsrißbeständigkeit
- Nachschleif- bzw. feilbar

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofers

- Egg pattern
- Made of special plastic material
- High resistance to stress cracking
- Sharpenable

Art.					
0039501-060		ES	420	360	60

EAN
4016671...

6 015393

251/7

ZN 40169997 / PG: 1

**Gummihammer****Rubber Mallet**

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner

- Schwarzer Gummikopf
- 1 Bahn flach, 1 Bahn gewölbt
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofers

- Black rubber head
- 1 flat face, 1 face bowed
- Ash handle

Art.					
2510701		ES	480	115	Gr. 2

EAN
4016671...

1 008852

251/7a

ZN 40169997 / PG: 1

**Gummihammer****Rubber Mallet**

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner

- Schwarzer Gummikopf
- Mit flachen Bahnen
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofers

- Black rubber head
- With flat faces
- Ash handle

Art.					
2510711-0		ES	170	80	Gr. 0
2510711-1		ES	300	90	Gr. 1
2510711-2		ES	480	115	Gr. 2
2510711-3		ES	800	130	Gr. 3
2510711-4		ES	1.100	140	Gr. 4

EAN
4016671...

1 008869

1 008876

1 008883

1 008890

1 008906

251/7b

ZN 40169997 / PG: 1

**Gummihammer****Rubber Mallet**

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner

- Weißer Gummikopf
- Mit flachen Bahnen
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofers

- White rubber head
- With flat faces
- Ash handle

Art.					
2510721-1		ES	300	90	Gr. 1
2510721-2		ES	500	115	Gr. 2
2510721-3		ES	800	130	Gr. 3
2510721-4		ES	1.220	140	Gr. 4

EAN
4016671...

1 027068

1 019933

1 027075

1 027082

Plastikhämmmer**Plastic Hammer**

Schlosser-Klempner

Mechanic-Locksmith-Plumber

Dachdecker-Dachklempner

Slater-Roofers

- Leicht auswechselbare Plastikköpfe (aus Cellidor)
- Ersatzköpfe verfügbar
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

- Easily replaceable plastic faces
- Replacement heads available
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

ZN 39269097 / PG: 1

252/20

Art.		9	9	mm	mm	mm		EAN
2522001-22	ES		160	250	22	6	008913	
2522001-27	ES		250	270	27	6	008920	
2522001-32	ES		360	280	32	6	008937	
2522001-35	ES		450	290	35	6	008944	
2522001-40	ES		650	320	40	6	008951	
2522001-50	ES		980	340	50	6	008968	
2522001-60	ES	1.460	380	60	6	008975		
2522020-22	Ersatzkopf / spare head	7		22	1	008982		
2522020-27	Ersatzkopf / spare head	10		27	1	008999		
2522020-32	Ersatzkopf / spare head	20		32	1	009002		
2522020-35	Ersatzkopf / spare head	30		35	1	009019		
2522020-40	Ersatzkopf / spare head	40		40	1	009026		
2522020-50	Ersatzkopf / spare head	70		50	1	009033		
2522020-60	Ersatzkopf / spare head	110		60	1	009040		
2522040-22	Ersatzstiel / spare handle	40		22	1	010855		
2522040-27	Ersatzstiel / spare handle	50		27	1	010862		
2522040-32	Ersatzstiel / spare handle	50		32	1	021776		
2522040-35	Ersatzstiel / spare handle	70		35	1	010879		
2522040-40	Ersatzstiel / spare handle	90		40	1	010886		
2522040-50	Ersatzstiel / spare handle	90		50	1	019728		
2522040-60	Ersatzstiel / spare handle	140		60	1	021783		

252/20a

ZN 39269097 / PG: 1

**Nylonhammer****Nylon Hammer**

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner

- Leicht auswechselbare Nylonköpfe
- Ersatzköpfe verfügbar
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofers

- Easily replaceable nylon faces
- Replacement heads available
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

Art.		g	g	mm		EAN
2522011-22	ES		160	22	6	009057
2522011-27	ES		250	27	6	009064
2522011-32	ES		360	32	6	009071
2522011-35	ES		450	35	6	009088
2522011-40	ES		650	40	6	009095
2522011-50	ES		980	50	6	009101
2522030-22	Ersatzkopf / spare head	6		22	1	009125
2522030-27	Ersatzkopf / spare head	10		27	1	009132
2522030-32	Ersatzkopf / spare head	20		32	1	009149
2522030-35	Ersatzkopf / spare head	30		35	1	009156
2522030-40	Ersatzkopf / spare head	30		40	1	009163
2522030-50	Ersatzkopf / spare head	60		50	1	009170

Tools for Plumbers, Gold- and Silversmiths and Watchmakers

Sperrhaken**Tinsmiths' Anvil**

Dachdecker-Dachklempner

- Flachgewölbte Bahn
- Rundstumpfes Horn
- Arbeitsfläche poliert
- Geschmiedet

Slater-Roofer

- Flat-arched channel
- Round-blunt horn
- Working face polished
- Forged

Art.		< >	g	mm	EAN
0012700-600	Auslauf / outlet	5.000	600		1 005721
0012700-700	Auslauf / outlet	7.000	700		1 005738
0012700-800	Auslauf / outlet	9.000	800		1 005745

ZN 82059010 / PG: 2

127**Sperrhaken****Tinsmiths' Anvil**

Dachdecker-Dachklempner

- Flache Bahn
- Rundspitzes Horn
- Arbeitsfläche poliert
- Geschmiedet

Slater-Roofer

- Flat face
- Round-pointy horn
- Working face polished
- Forged

Art.		< >	g	mm	EAN
0012800-600	Auslauf / outlet	4.000	600		1 005752
0012800-700	Auslauf / outlet	5.500	700		1 005769
0012800-800	Auslauf / outlet	8.500	800		1 005776

ZN 82059010 / PG: 2

128**Trichter-Sperrhaken****Tinsmiths' Anvil**

Dachdecker-Dachklempner

- Rundspitze Bahn
- Trichterhorn
- Arbeitsfläche poliert
- Geschmiedet

Slater-Roofer

- Round-pointy channel
- Funnel horn
- Working face polished
- Forged

Art.		< >	g	mm	EAN
0013100	7.000	700			1 005813

ZN 82059010 / PG: 2

131**Sickenstock****Tinsmiths' Moulding Anvil**

Dachdecker-Dachklempner

- Mit Horn
- Arbeitsfläche poliert
- Geschmiedet

Slater-Roofer

- With horn
- Working face polished
- Forged

Art.		< >	g	mm	EAN
0013500	5.000	375			1 005837

ZN 82059010 / PG: 2

135**Schweifstock****Fretting Anvil**

Dachdecker-Dachklempner

- Arbeitsfläche poliert
- Geschmiedet

Slater-Roofer

- Working face polished
- Forged

Art.		< >	g	mm	EAN
0013600	6.000	325			1 005844

ZN 82059010 / PG: 2

136

137

ZN 82059010 / PG: 2

**Haken-Rillenfaust****Hook-Socket**

Dachdecker-Dachklemmner

- Arbeitsfläche poliert
- Geschmiedet
- Länge 210 mm
- Durchmesser 57 mm

Slater-Roofer

- Working face polished
- Forged
- Length 210 mm
- Diameter 57 mm

Art.		<	>		EAN
0013700	1.000	210	57		4016671...

1 005851

137b

ZN 82055980 / PG: 2

**Quetschfalzeisen****Squeezing Folding Plier**

Dachdecker-Dachklemmner

- Geschmiedet
- Schlitztiefe 140 mm

Slater-Roofer

- Forged
- Slot depth 140 mm

Art.		g	EAN
0013720	850		4016671...

1 005868

139

ZN 82059010 / PG: 2

**Bankamboss****Square flat Anvil**

Dachdecker-Dachklemmner

- Bahn Flach, mit einer runden Ecke und geschweifter Kante

Slater-Roofer

- Flat face, with one round corner and curved edge

Art.		g		mm	EAN
0013900-060	750	60			4016671...
0013900-080	1.750	80			1 005889
0013900-100	3.250	100			1 005905

141a

ZN 82059010 / PG: 2

**Stiftamboss****Tinsmiths' Anvil**

Dachdecker-Dachklemmner

- Arbeitsfläche poliert
- Bahn Flach
- Mit vier scharfen Kanten

Slater-Roofer

- Working face polished
- Flat face
- With four sharp edges

Art.		g		mm	EAN
0014110-060	2.000	60			4016671...
0014110-080	4.000	80			1 005943
0014110-100	7.500	100			1 005950

1 005967

141b

ZN 82059010 / PG: 2

**Stiftamboss****Tinsmiths' Anvil**

Dachdecker-Dachklemmner

- Arbeitsfläche poliert
- Bahn Flach
- Mit einer runden Ecke und geschweifter Kante

Slater-Roofer

- Working face polished
- Flat face
- With one round corner and curved edge

Art.		g		mm	EAN
0014120-060	2.000	60			4016671...
0014120-080	4.000	80			1 006001
0014120-100	7.500	100			1 006018

1 006025

Stiftamboss**Tinsmiths' Anvil**

Dachdecker-Dachklempner

- Arbeitsfläche poliert
- Bahn leicht gewölbt
- Vier runde Ecken

Slater-Roofer

- Working face polished
- Slightly curved face
- For round corners

Art.	g	mm	EAN
0014130-060	2.000	60	4016671...
0014130-080	4.000	80	1 006063
0014130-100	7.500	100	1 006070
			1 006087

ZN 82059010 / PG: 2

141c**Stiftamboss****Tinsmiths' Anvil**

Dachdecker-Dachklempner

- Arbeitsfläche poliert
- Bahn Flach
- Mit zwei scharfen und zwei runden Ecken und geschweifter Kante

Slater-Roofer

- Working face polished
- Flat face
- With two sharp and two round corners and curved edge

Art.	g	mm	EAN
0014140-060	2.000	60	4016671...
0014140-080	4.000	80	1 006124
0014140-100	7.500	100	1 006131
			1 006148

ZN 82059010 / PG: 2

141d**Bördeleisen****Bording socket**

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel

Art.	g	mm	EAN
0014200-30	750	30	4016671...
0014200-40	1.200	40	1 006155
0014200-50	1.500	50	1 006162
			1 006179

ZN 82059010 / PG: 2

142**Umschlageisen****Hatchet Stake**

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Bahn gerade
- Mit Wate auf einer Seite oder auf die Mitte geschliffen

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Straight face
- With one bevel or face grinded to the middle

Art.	g	mm	EAN
0014310-080	Wate einseitig / Wate one-sided	1.000	4016671...
0014310-100	Wate einseitig / Wate one-sided	1.400	80
0014320-080	Bahn auf Mitte / Face on middle	1.000	100
0014320-100	Bahn auf Mitte / Face on middle	1.400	80
			1 006223
			1 006230

ZN 82059010 / PG: 2

143a / 143b

144

ZN 82059010 / PG: 2

**Umschlageisen****Hatchet Stake**

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Bahn ovalrund
- Mit Wate auf einer Seite

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Oval face
- With one bevel

Art. g mm

EAN
4016671...

0014400-080	1.000	80	1	006247
0014400-100	1.400	100	1	006254

145

ZN 82059010 / PG: 2

**Umschlageisen****Hatchet Stake**

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Bahn gerade
- Auf einer Seite abgerundet
- Mit Wate auf einer Seite

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Straight face
- One side rounded off
- With one bevel

Art. g mm

EAN
4016671...

0014500-080	1.000	80	1	006261
0014500-100	1.400	100	1	006278

146

ZN 82059010 / PG: 2

**Umschlageisen****Hatchet Stake**

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Bahn hochrund
- Mit Wate auf einer Seite

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- High-round face
- With one bevel

Art. g mm

EAN
4016671...

0014600-080	1.000	80	1	006285
0014600-100	1.400	100	1	006292

147

ZN 82059010 / PG: 2

**Faust****Socket**

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Bahn rund
- Flach

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Working face polished
- Round face
- Flat

Art. g mm

EAN
4016671...

0014700-30	800	30	1	006308
0014700-40	1.000	40	1	006315
0014700-50	1.600	50	1	006322

Faust**Socket**

Dachdecker-Dachklemmner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Bahn vierkant
- Flach
- Zwei Ecken abgerundet (Tassoform)

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Working face polished
- Square face
- Flat
- Two corners rounded off

Art.			g	mm		EAN
0014800-40	1.000	40			1	006346
0014800-50	1.600	50			1	006353

ZN 82059010 / PG: 2

148**Faust****Socket**

Dachdecker-Dachklemmner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Bahn rund
- Flachgewölbte Bahn

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Working face polished
- Round face
- Flat-arched channel

Art.			g	mm		EAN
0014900-30	800	30			1	006377
0014900-40	1.000	40			1	006384
0014900-50	1.600	50			1	006391

ZN 82059010 / PG: 2

149**Faust****Socket**

Dachdecker-Dachklemmner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Bahn rund
- Auf Mitte gewölbt

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Working face polished
- Round face
- Bowed to the middle

Art.			g	mm		EAN
0014990-30	800	30			1	006414
0014990-40	1.000	40			1	006421
0014990-50	1.600	50			1	006438

ZN 82059010 / PG: 2

149 1/2**Faust****Socket**

Dachdecker-Dachklemmner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Bahn rund
- Hochrund gewölbt

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Working face polished
- Round face
- High-round bowed

Art.			g	mm		EAN
0015000-30	800	30			1	006452
0015000-40	1.000	40			1	006469
0015000-50	1.600	50			1	006476

ZN 82059010 / PG: 2

150

153

ZN 82059010 / PG: 2

**Faust****Socket**

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Gebogen
- Bahn rund
- Hochrund gewölbt

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Working face polished
- Curved
- Round face
- High-round bowed

Art.		g		mm	EAN
0015300-50		2.250		50	4016671...

156c

ZN 82059010 / PG: 2

**Einstechkamboss****Anvil for Bearing Irons**

Dachdecker-Dachklempner

- Bahndurchmesser 65 mm
- Für Lagereisen

Slater-Roofer

- Channel diameter 65 mm
- For gear iron

Art.		g		mm	EAN
0015630-2		2.000		65	4016671...

164

ZN 82059010 / PG: 2

**Tasso****Socket**

Dachdecker-Dachklempner

- Mit rechteckiger Bahn
- Arbeitsfläche poliert
- Mit Schweifkante gegenüber der runden Seite

Slater-Roofer

- With rectangular face
- Working face polished
- Curly edge opposite the rounded side

Art.		g		mm	EAN
0016400-75X80		4.000		75 x 80	4016671...

164a

ZN 82059010 / PG: 2

**Tasso****Socket**

Dachdecker-Dachklempner

- Mit quadratischer Bahn
- Arbeitsfläche poliert
- Mit Schweifkante neben der runden Seite

Slater-Roofer

- With square face
- Working face polished
- Curly edge beside the rounded side

Art.		g		mm	EAN
0016410-80X80		4.000		80 x 80	4016671...
0016410-90X90		5.000		90 x 90	1 006742

Tools for Plumbers, Gold- and Silversmiths and Watchmakers

Untersatz**Stand****Dachdecker-Dachklempner**

- Mit zwei Einstektklöchern in verschiedenen Größen
- Passend für Fäuste und Umschlageisen bis 80 mm
- Bördeleisen und Stiftambosse bis 60 mm

Art.			EAN
0015200	6.000		4016671...

Slater-Roofer

- With two insertion holes in different sizes
- Suitable for Sockets, Hatches Stakes, Bording Sockets up to 80 mm
- Anvils for Tinkers 60 mm

ZN 82059010 / PG: 2

152**Arbeitsständer****Working Block****Dachdecker-Dachklempner**

- Mit verschiedenen tiefen Mulden zum Aufziehen und Treiben
- Höhe 590 mm
- Durchmesser 420 mm

Art.				EAN
0015210	50.000	590	420	4016671...

Slater-Roofer

- With recesses of various depths to mount and drive
- Height 590 mm
- Diameter 420 mm

ZN 82059010 / PG: 2

152a**Rohrstangenhalter****Working Stand****Dachdecker-Dachklempner**

- Mit Ablageblech
- Höhe 1070 mm

Art.			EAN
0015220	67.000	1.070	4016671...

Slater-Roofer

- Storage surface made of sheet metal
- Height 1070 mm

ZN 82055980 / PG: 2

152b**Rohrstange****Pipe Anvil****Dachdecker-Dachklempner**

- Arbeitsfläche gewölbt
- Sauber gehobelt
- Stirnseiten abgeschrägt
- Enden ca. 500 mm gehärtet
- Andere Abmessungen und Längen auf Anfrage

Art.				EAN
0015700-150X5	27.500	1.500	50	4016671...
0015700-200X5	38.000	2.000	50	1 006612

Slater-Roofer

- Working surface bowed
- Carefully planed
- End faces bevelled
- Hardened at ends approx. 500 mm
- Other dimensions and lengths on request

ZN 82059010 / PG: 2

157**Rinnenfaust****Socket****Dachdecker-Dachklempner**

- Arbeitsfläche blank
- Eine Stirnseite abgeschrägt

Art.				EAN
0015710	2.000	125	50	4016671...
0015730 umgekehrt geschrägt / inversely inclined	2.000	125	50	1 006636

Slater-Roofer

- Working surface polished
- One end face bevelled

ZN 82059010 / PG: 2

157a

I

161

ZN 82059010 / PG: 2

**163**

ZN 82059010 / PG: 2

**163 1/2**

ZN 82059010 / PG: 2

**163a**

ZN 82059010 / PG: 2

**163b**

ZN 82052000 / PG: 2

**Doppelfalzeisen****Double Welt Iron**

Dachdecker-Dachklemmern

- 140 mm
- Geschmiedet
- Prismahöhe 25 und 35 mm

Art.

0016100 3.400 140

Slater-Roofer

- 140 mm
- Forged
- Height of prisme 25 and 35 mm

EAN
4016671...

1 006674

Schaleisen**Flat Scraper**

Dachdecker-Dachklemmern

- 140 mm
- Geschmiedet
- Mit langem Blatt
- Prisma 25 mm mit Bohrung: 5 mm
- Bohrung: 15 mm tief

Art.

0016300 2.500 140

Slater-Roofer

- 140 mm
- Forged
- With long blade
- Prisme 25 mm with bore: 5 mm
- Bore 15 mm deep

EAN
4016671...

1 006681

Schaleisen**Flat Scraper**

Dachdecker-Dachklemmern

- 100 mm
- Geschmiedet
- Mit langem Blatt
- Prisma 20 mm mit Bohrung: 5 mm
- Bohrung: 15 mm tief

Art.

0016390 1.400 100

Slater-Roofer

- 100 mm
- Forged
- With long blade
- Prisme 20 mm with bore 5 mm
- Bore 15 mm deep

EAN
4016671...

1 006698

Eckschaleisen**Angle Flat Scraper**

Dachdecker-Dachklemmern

- Arbeitsfläche blank
- Große Arbeitsfläche fein poliert

Slater-Roofer

- Working surface polished
- Large working face finely polished

Art.

0016310 1.550

EAN
4016671...

1 006704

Falzhammer**Hammer for Angle Flat Scraper**

Dachdecker-Dachklemmern

- Zum Eckschaleisen
- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Arbeitsfläche poliert

Slater-Roofer

- For corner chisel iron
- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Working face polished

Art.

0016321 ES 300 310

EAN
4016671...

6 006711

Schlachthammer**Double headed Plumbers' Hammer**

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Eine runde und eine vierkant Bahn
- Beide Bahnen flach
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- One round and one square channel
- Both channels flat
- Finely polished

Art.	ES	g	mm	mm	mm	mm	EAN
0016501-0200	ES	200	290	95	21	24	6 006773
0016501-0300	ES	300	310	105	22	25	6 006780
0016501-0375	ES	375	310	105	28	28	6 006797
0016501-0500	ES	500	330	115	30	33	6 006803

ZN 82052000 / PG: 2

165**Schlachthammer****Planishing Hammer**

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei vierkant Bahnen, eine flach, die andere leicht gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two square channels, one flat, one slightly arched
- Finely polished

Art.	ES	g	mm	mm	mm	mm	EAN
0016601-0375	ES	375	310	105	28	28	6 006810

ZN 82052000 / PG: 2

166**Ausschlachthammer****Planishing Hammer**

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei runde Bahnen, eine flach, die andere leicht gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two round channels, one flat, one slightly arched
- Finely polished

Art.	ES	g	mm	mm	mm	mm	EAN
0016701-0200	ES	200	290	130	21	22	6 006827
0016701-0375	ES	375	310	145	26	27	6 006834

ZN 82052000 / PG: 2

167

168

ZN 82052000 / PG: 2

**Ausschllichthammer****Planishing Hammer****Dachdecker-Dachklempner**

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Runde Bahn leicht gewölbt
- Vierkant Bahn flach
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Round channel slightly arched
- Square channel flat
- Finely polished

Art.			g	mm	mm	mm	mm	EAN
0016801-0300	ES	300	310	140	24	24		6 006858
0016801-0375	ES	375	310	145	26	26		6 006865

169

ZN 82052000 / PG: 2

**Dopp. Spann.- u. Polierhammer****Polishing Hammer****Dachdecker-Dachklempner**

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei runde Bahnen, eine flach gewölbt, die andere hochrund
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two round channels, one flat-arched, one high-round
- Finely polished

Art.			g	mm	mm	mm	mm	EAN
0016901-0250	ES	250	290	95	24	24		6 006889
0016901-0375	ES	375	310	110	28	28		6 006896
0016901-0500	ES	500	330	115	31	31		6 006902
0016901-0750	ES	750	360	125	35	35		1 006919
0016901-1000	ES	1.000	360	135	41	41		1 006926

170

ZN 82052000 / PG: 2

**Polierhammer****Polishing Hammer****Dachdecker-Dachklempner**

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei runde Bahnen, verschieden hoch gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two round channels, different heights arched
- Finely polished

Art.			g	mm	mm	mm	mm	EAN
0017001-0250	ES	250	290	95	24	24		6 006933
0017001-0375	ES	375	310	110	28	28		6 006940
0017001-0500	ES	500	330	115	32	32		6 006957
0017001-0750	ES	750	360	125	35	35		1 006964
0017001-1000	ES	1.000	360	135	41	42		1 006971

Spannhammer**Stretching Hammer**

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei runde Bahnen, eine flach, die andere leicht gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two round channels, one flat, one slightly arched
- Finely polished

Art.					EAN
0017101-0250	ES	250	290	100	25 25
0017101-0375	ES	375	310	105	27 27
0017101-0500	ES	500	330	115	31 31



171

Tellerhammer**Chasing Hammer**

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Channels different intensity and differently arched
- Finely polished

Art.				EAN
0017301-0250	ES	250	290	125 20x18 / 24x22
0017301-0375	ES	375	310	140 22x20 / 25x23



173

Treibhammer**Embossing Hammer**

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Bahnen verschieden stark hochrund gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Channels different intensity high-round differently arched
- Finely polished

Art.				EAN
0017401-0175	ES	175	280	120 16 / 18
0017401-0250	ES	250	290	130 20 / 23
0017401-0375	ES	375	310	145 21 / 25
0017401-0500	ES	500	330	160 23 / 27
0017401-1000	ES	1.000	360	215 35 / 38



174

175

ZN 82052000 / PG: 2

**Schweifhammer****Grooving Hammer**

Dachdecker-Dachklemmner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Channels different intensity and differently arched
- Finely polished

Art.			g	mm	mm		mm		EAN
0017501-0250	ES	250	290	115	31 x 10 / 33 x 12				4016671...
0017501-0375	ES	375	310	130	37 x 11 / 40 x 13				6 007107
0017501-0500	ES	500	330	140	40 x 13 / 46 x 13				6 007114

175 1/2

ZN 82052000 / PG: 2

**Kreuzschweifhammer****Special Grooving Hammer**

Dachdecker-Dachklemmner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Channels different intensity and differently arched
- Finely polished

Art.			g	mm	mm		mm		EAN
0017591-0250	ES	250	290	110	27 x 7	27 x 6			6 007121
0017591-0375	ES	375	310	135	29 x 7	30 x 8			6 007138

177

ZN 82052000 / PG: 2

**Sickenhammer****Bording Hammer**

Dachdecker-Dachklemmner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Verschieden stark
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Different intensity
- Finely polished

Art.			g	mm	mm		mm		EAN
0017701-0200	ES	200	290	115	20 x 4 / 20 x 6				6 007145

182a

ZN 82052000 / PG: 2

**Einbahniger Polierhammer****Polishing Hammer**

Dachdecker-Dachklemmner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Runde Bahn
- Hochrund gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Round face
- High-round bowed
- Finely polished

Art.			g	mm	mm		mm		EAN
0018211-0375	ES	375	325	90	30				6 007190
0018211-1000	ES	1.000	360	115	46				1 007206

Silberschmiede-Pin hammer**Planishing and Grooving Hammer****Goldschmiede-Uhrmacher**

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Runde Bahn leicht gewölbt
- Fein poliert

Goldsmith

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Round channel slightly arched
- Finely polished

Art.					EAN
0018401-0375	ES	375	310	115	27

ZN 82052000 / PG: 2

184**Silberschmiede-Schlichthammer****Planishing Hammer for Silversmiths****Goldschmiede-Uhrmacher**

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei vierkant Bahnen, eine flach, die andere leicht gewölbt
- Fein poliert

Goldsmith

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two square channels, one flat, one slightly arched
- Finely polished

Art.					EAN
0018601-0170	ES	170	280	80	25 27

ZN 82052000 / PG: 2

186**Silberschmiede-Tellerhammer****Chasing Hammer for Silversmiths****Goldschmiede-Uhrmacher**

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei verschieden gewölbte Bahnen
- Fein poliert

Goldsmith

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two differently arched channels
- Finely polished

Art.					EAN
0018701-0375	ES	375	310	120	18x35 / 22x35 6 007237

ZN 82052000 / PG: 2

187**Pritschhammer****Large Face Boiler-Makers' Hammer****Dachdecker-Dachklempner**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Eschenstiel
- Bahn 100 x 30

Slater-Roofers

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle
- Face 100 x 30

Art.					EAN
0018901-900	ES	900	350	100 x 30	4016671... 6 007244

ZN 82052000 / PG: 2

189

203 1/2

ZN 82052000 / PG: 2

**Goldschmiedehammer****Goldschmids' Hammer**

Goldschmiede-Uhrmacher

- Kopf verchromt
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Goldsmith

- Head chrome-plated
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle



EAN
4016671...

0020391 ES 80 100

6 007749

204

ZN 82052000 / PG: 2

**Uhrmacherhammer****Watchmakers' Hammer**

Goldschmiede-Uhrmacher

- Kopf verchromt
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Goldsmith

- Head chrome-plated
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle



EAN
4016671...

0020401 ES 50 70

6 007756

205

ZN 82052000 / PG: 2

**Ciselierhammer****Chasing Hammer**

Goldschmiede-Uhrmacher

- Ganz blank
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Flache Bahn
- Revolverstiel

Goldsmith

- Completely bright polished
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Flat face
- Revolver type handle



EAN
4016671...

0020501-22 ES 80 110 22

6 007763

0020501-26 ES 100 120 26

6 007770

0020501-28 ES 130 140 28

6 007787

0020501-30 ES 150 170 30

6 007794

201

ZN 82059010 / PG: 2


**Silberschmiede-Sperrhaken****Silversmiths' Anvil**

Goldschmiede-Uhrmacher

- Fein poliert

Goldsmith

- Finely polished



EAN
4016671...

0020100 500 135

1 019773

Tools for Plumbers, Gold- and Silversmiths and Watchmakers

Uhrmacher-Ambösschen**Watchmakers' Anvil**

Goldschmiede-Uhrmacher

- Mit zwei Hörnern
- Verchromt
- Oberfläche gehärtet

Goldsmith

- With two horns
- Chrome-plated
- Surface hardened

Art.		g	mm		EAN
0020200	400	120			4016671...

1 007732

ZN 82059010 / PG: 2**202****Falzmeißel****Bottom Swage**

Dachdecker-Dachklempner

- Schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt

Slater-Roofer

- Black powder coated, corrosion-resistant

Art.		g	mm		EAN
0019000-04	200	4			4016671...
0019000-06	200	6			1 007282
0019000-08	250	8			1 007305
0019000-10	250	10			1 007329
0019000-12	250	12			1 007343

ZN 82055980 / PG: 2**190****Klempner-Flachzange****Plumbers' Flat Plier**

Dachdecker-Dachklempner

- Mit blankem Maul
- Gummierter Grifffläche

Slater-Roofer

- With polished jaws
- Rubberised gripping surface

Art.		g	mm		EAN
0019200-260	450	260			4016671...

1 007367

ZN 82032000 / PG: 2**192****Klempner-Rundzange****Plumbers' Round Nose Plier**

Dachdecker-Dachklempner

- Mit blankem Maul
- Gummierter Grifffläche

Slater-Roofer

- With polished jaws
- Rubberised gripping surface

Art.		g	mm		EAN
0019300-260	400	260			4016671...

1 007374

ZN 82032000 / PG: 2**193****Deckzange****Plumbers' Folding Plier**

Dachdecker-Dachklempner

- Gerade, mit durchgestecktem Gewerbe
- Aus Qualitätsstahl geschmiedet

Slater-Roofer

- Straight, with a box joint
- Forged from quality steel

Art.		g	mm		EAN
0019420-100	1.800	450	100		4016671...
0019420-120	1.950	465	120		1 007398
0019420-140	2.300	500	140		1 007404
0019420-160	2.500	525	160		1 007411
0019420-180	3.000	550	180		1 007428
0019420-200	3.100	575	200		1 007435

ZN 82032000 / PG: 2**194b**

I

194 1/2

ZN 82032000 / PG: 2

**Deckzange****Plumbers' Folding Plier**

Dachdecker-Dachklemmner

- Gekröpft, mit durchgestecktem Gewerbe
- Aus Qualitätsstahl geschmiedet

Slater-Roofer

- Cranked, with a box joint
- Forged from quality steel

Art.		g	mm	mm		EAN
0019490-100		1.800	450	100		4016671...
0019490-120		1.950	465	120		1 007442
0019490-140		2.350	500	140		1 007459
0019490-160		2.650	525	160		1 007466
0019490-180		3.100	550	180		1 007473
0019490-200		3.200	575	200		1 007480
						1 007497

194c

ZN 82032000 / PG: 2

**Falzzange****Plumbers' Folding Plier**

Dachdecker-Dachklemmner

- Gerade
- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierte Grifffläche

Slater-Roofer

- Straight
- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface

Art.		g	mm	mm		EAN
0019430-22		230	180	22		4016671...
0019430-40		530	240	40		1 014921
0019430-60		840	260	60		1 007503
0019430-80		1.000	300	80		1 007510
						1 007527

194d

ZN 82032000 / PG: 2

**Falzzange****Plumbers' Folding Plier**

Dachdecker-Dachklemmner

- 45° gekröpft
- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierte Grifffläche

Slater-Roofer

- 45° cranked
- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface

Art.		g	mm	mm		EAN
0019440-22		230	180	22		4016671...
0019440-40		550	240	40		1 014938
0019440-60		850	260	60		1 007534
0019440-80		1.000	300	80		1 007541
						1 007558

194e

ZN 82032000 / PG: 2

**Falzzange****Plumbers' Folding Plier**

Dachdecker-Dachklemmner

- 90° gekröpft
- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierte Grifffläche

Slater-Roofer

- 90° cranked
- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface

Art.		g	mm	mm		EAN
0019450-40		550	240	40		4016671...
0019450-60		850	260	60		1 007565
0019450-80		1.000	300	80		1 007572
						1 007589

Tools for Plumbers, Gold- and Silversmiths and Watchmakers

Quetschfalzzange**Seaming plier for high seams**

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierte Grifffläche

Art.		g	mm	mm	EAN
0070910-080		850	325	80	4016671...

1 016574

Slater-Roofer

- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface

ZN 82032000 / PG: 2

70910**Eckfalzzange****Corner seaming and clinching plier**

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierte Grifffläche

Art.		g	mm	EAN
0070920-060		720	60	4016671...

1 016581

Slater-Roofer

- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface

ZN 82032000 / PG: 2

70920**Falzaufbiegezange****Seam opening plier**

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Zum schnellen Öffnen von Steh- und Doppelfälzen
- Gummierte Grifffläche

Art.		g	mm	EAN
0070930-250		479	250	4016671...

1 016598

Slater-Roofer

- Forged from quality steel
- For the fast openeing of standing seams and double seams
- Rubberised gripping surface

ZN 82032000 / PG: 2

70930**Rinneisenabbiegezange****Gutter-outlet forming plier**

Dachdecker-Dachklempner

- Mit Einstellschraube und Abgleitrolle
- Schlitzbreite 10 mm
- Für Rinneisen bis 40 x 6 mm

Art.		g	mm	EAN
0070840-620		3.100	620	4016671...
0070840-800		3.400	800	1 011708

1 011715

Slater-Roofer

- With adjustment screw and slip roll
- Width of slot 10 mm
- For gutter irons up to 40 x 6 cm

ZN 82032000 / PG: 2

70840**Rinnen-Richtheber****Gutter-adjusting plier**

Dachdecker-Dachklempner

- Für alle Größen

Art.		g	mm	EAN
0070850-650		1.553	650	4016671...

1 016536

Slater-Roofer

- For all sizes

ZN 82032000 / PG: 2

70850

70860

ZN 82055980 / PG: 2

**Winkelfalzschießer****Single lock hand seamer**

Dachdecker-Dachklemmern

- Zum Schließen des Winkelfalzes
- Gleichermaßen geeignet für winkelige Fassaden und längere Scharen
- Kann senkrecht, waagerecht und schräg eingesetzt werden
- Arbeitsbreite 220 mm

Slater-Roofer

- For closing angle fold
- Also suitable for angled facades and longer sheaves
- Can be used vertically, horizontally and diagonally
- Working width 220 mm

Art.



EAN

4016671...

0070860-000 2.240 220

1 016543

70865

ZN 82055980 / PG: 2

**Traufenschießer****Drip edge seamer**

Dachdecker-Dachklemmern

- Zum Schließen der vorgefaltenen Traufenkante
- Fertigfalzen ohne Hammer
- Fertigbiegen der Traufenkante in zwei Arbeitsgängen
- Arbeitsbreite 220 mm

Slater-Roofer

- For closing pre-folded eave mouldings
- Instant folds without hammer
- Instant bending of eave mouldings in two work processes
- Working width 220 mm

Art.



EAN

4016671...

0070865-000 2.320 220

1 016550

70870

ZN 82055980 / PG: 2

**Traufenkanter****Drip edge bender**

Dachdecker-Dachklemmern

- Zum schnellen und sauberen Einfalten des Bleches an der Traufe, Dachgauben und Abtreppungen
- Ermöglicht Kantungen von über 90°
- Umgelegter Doppelstehfalz kann durch die breite Öffnung mit abgekantet werden
- Einfalten ohne Hammer
- Arbeitsbreite 250 mm

Slater-Roofer

- For fast and clean crimping of sheet iron at rainwater pipe, dormer and stepping
- Allows corners of more than 90°
- Folded double ridges can be bevelled due to wide opening
- Crimping without hammer
- Working width 250 mm

Art.



EAN

4016671...

0070870-000 1.754 250

1 016567

70875

ZN 82055980 / PG: 2

**Winkeldoppelfalz器****Double Seamer**

Dachdecker-Dachklemmern

- Ideal zum Schließen des Winkelfalzes (Fahnfalz) zum doppelten Stehfalz in einem Arbeitsgang
- Arbeitsbreite 220 mm

Slater-Roofer

- Ideal to close angle folds (flag fold) to double ridge fold in one step
- Working width 220 mm

Art.



EAN

4016671...

0070875-000 2.500 410 220

1 025194

75090

ZN 82031000 / PG: 2

**Weichmetallfeile****Tin file**

Dachdecker-Dachklemmern

- Flachstumpf
- Mit Kunststoffheft

Slater-Roofer

- Flat-blunt
- With plastic handle

Art.



EAN

4016671...

0075090-250 310 250

10 021073

Schieferhammer**Tilers' Hammer**

Dachdecker-Dachklemmern

- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Schneide, Kopf und Spitze besonders gut gehärtet
- Handgeschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kornleder sitzen verwindungssicher
- Für Rechtshänder

Slater-Roofer

- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Edge, head and point good hardned
- Hand-forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- For right-handers

ZN 82052000 / PG: 2

207 R

Art.		g	EAN
0020700	XL	700	6 007862
0020700-500	XS	500	6 022186
0020700-600	XM	600	6 022179
0020750	verchromt / chromium-plated	700	6 021936
0020760	vergoldet / gold-plated	700	6 021950

weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie
Ganzstahlhämmer Leder" /
other products of the series "Master Range Leather "

**Schieferhammer****Tilers' Hammer**

Dachdecker-Dachklemmern

- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Schneide, Kopf und Spitze besonders gut gehärtet
- Handgeschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kornleder sitzen verwindungssicher
- Für Linkshänder

Slater-Roofer

- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Edge, head and point good hardned
- Hand-forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- For left-handers

ZN 82052000 / PG: 2

207 L

Art.		g	EAN
0020710	links / left	650	6 007879

weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie
Ganzstahlhämmer Leder" /
other products of the series "Master Range Leather "



207a R

ZN 82052000 / PG: 2



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" /
other products of the series "Master Range Leather "

**207 1/2 R / L**

ZN 82052000 / PG: 2



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" /
other products of the series "Master Range Leather "

**Schieferhammer****Tilers' Hammer****Dachdecker-Dachklemmner**

- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Schneide, Kopf und Spitze besonders gut gehärtet
- Mit 3 Löchern
- Handgeschmiedet
- Mit Ledergriß
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- Für Rechtshänder

Slater-Roofer

- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Edge, head and point good hardned
- With 3 holes
- Hand-forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- For right-handers



Art.



EAN

4016671...

0020720 rechts / right 650

6 007886

Schieferhammer**Tilers' Hammer****Dachdecker-Dachklemmner**

- Französische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit seitlichem Nagelzug
- Handgeschmiedet
- Mit Ledergriß
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- Für Rechts- oder Linkshänder

Slater-Roofer

- French pattern
- Head bright finished, transparent powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- With sidewise nail-puller
- Hand-forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- For right- or left-handers



Art.



EAN

4016671...

0020780 rechts / right 650

6 007893

0020790 links / left 650

6 007909

Dachdecker-Nageleisen**Tilers' Nail Puller****Dachdecker-Dachklempner**

- Mit Klaue am Griff
- Besonders für dünnen und empfindlichen Schiefer geeignet, da aus hochlegiertem Spezial-Federstahl
- Durch neue Fertigungsmethoden besonders belastbar
- Geringer Innenradius ermöglicht auch das Entfernen von Nägeln ohne Kopf
- Blank gehärtet auf 44 - 45 HRC
- Lasergeschnitten (hochpräzise) gefertigt

Slater-Roofer

- With claw on handle
- Particularly suitable for thin and delicate slate, as it is produced from high alloyed special spring steel
- Particularly resilient due to new production methods
- Minor interior radius also allows the removal of nails without a head
- Polished hardened to approximately 44 - 45 HRC
- Laser cut (high-precision) manufactured

Art.				mm	EAN
0020800-315	600	315	12"		4016671...
0020800-400	650	400	15"		1 007916
0020800-470	690	470	18"		1 007923
0020800-600	970	600	23"		1 007930
					1 007947

ZN 82055910 / PG: 2

208**Haubrücke****Slaters' Anvil****Dachdecker-Dachklempner**

- Gebogen
- Schwarz lackiert

Slater-Roofer

- Curved
- Black finish

Art.			EAN
0020900	560		4016671...

ZN 82055980 / PG: 2

209**Haubrücke****Slaters' Anvil****Dachdecker-Dachklempner**

- Gerade
- Schwarz lackiert

Slater-Roofer

- Straight
- Black finish

Art.			EAN
0020910	560		4016671...

ZN 82055980 / PG: 2

209a**Haubrücke****Slaters' Anvil****Dachdecker-Dachklempner**

- Gerade
- Wate rechts oder links
- Blank
- Französische Form

Slater-Roofer

- Straight
- Right or left
- Polished
- French pattern

Art.			EAN
0021100	rechts / right	575	4016671...
0021110	links / left	575	1 007985

ZN 82055980 / PG: 2

211 / 211a

J

210

ZN 82052000 / PG: 2

**Spitzhammer****Tilers' Hammer**

Dachdecker-Dachklemmner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschen- oder Fiberglasstiel
- Runder Eschenstiel mit zwei starken, geschmiedeten Federn

Slater-Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash or fiberglass handle
- Round handle with two strong, forged springs

Art.				EAN
0021001	ES	360	450	4016671...
0021010	FS	360	450	6 007978

226

ZN 82032000 / PG: 2

**Schiefer- und Faserzement-Handschere****Tilers' Shears**

Dachdecker-Dachklemmner

- Zum Bearbeiten von Naturschiefer, Eternit und Faserzementplatten (bis 7 mm)
- Staub- und bruchfreier Schneidvorgang


Slater-Roofer

- To process natural slate, cement asbestos and fibre-cement boards (up to 7 mm)
- Dust and break-free cutting process

Art.				EAN
0022600	645	300		4016671...

226 1/2

ZN 82032000 / PG: 2

**Schiefer- und Faserzement-Hand- und Lochschere****Tilers' Shears**

Dachdecker-Dachklemmner

- Zum Bearbeiten von Naturschiefer, Eternit und Faserzementplatten (bis 7 mm)
- Staub- und bruchfreier Schneidvorgang
- Mit Lochvorrichtung für Materialstärken bis 7 mm

Slater-Roofer

- To process natural slate, cement asbestos and fibre-cement boards (up to 7 mm)
- Dust and break-free cutting process
- With holes punches for material strength of up to 7 mm

Art.				EAN
0022690	860	300		4016671...

226d - h

ZN 82032000 / PG: 2

Ersatzteile**Spare parts**

Dachdecker-Dachklemmner

- Für Faserzement-Handscheren

Slater-Roofer

- For fibre-cement hand shears

Art.		EAN
0022640	Messer 35 mm / Knife 35 mm	50
0022650	Matrize / Matrix	50
0022670	Feder / spring	8
0022680	Stift / Locher / pin / punch	5

Hebel-Eternit- und Schieferschere**Shingle Cutter**

Dachdecker-Dachklempner

- Schneidet problemlos und völlig bruchfrei Faserzementplatten, Eternit und Naturschiefer
- Schnittlänge ca. 200 mm
- Mit auswechselbarem Schneidmesser
- Mit Dachlatteneinhängung

Art.	g	mm	EAN
0070220-210	2.610	210	1 015966

Slater-Roofer

- Cuts easily and completely break-free fibre-cement boards, cement asbestos and natural slate
- Cutting length approx. 200 mm
- With exchangeable cutting blade
- With batten hook

ZN 82032000 / PG: 2

70220**Ziegelkneifzange****Tile-Nibbler**

Dachdecker-Dachklempner

- Hochwertige Ausführung mit Drahtabschneider

Art.	g	mm	EAN
0070228-225	400	225	6 015973

Slater-Roofer

- High quality execution with wire cutter

ZN 82032000 / PG: 2

70228

Bumping Tools

Doppelter Ausbeulhammer**Bumping Hammer double**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

Art.							EAN
2510402	HS	500	160	33	36 x 10		4016671...

EAN
4016671...

6 009576

**251/4****Einfacher Ausbeulhammer****Bumping Hammer single**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face

Art.							EAN
2510502	HS	680	160	28			4016671...

EAN
4016671...

6 009590

**251/5****Doppelter Schlichthammer****Planishing Hammer double**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

Art.							EAN
2510602	HS	450	105	27	27		4016671...

EAN
4016671...

6 009613

**251/6****Doppelter Schlichthammer****Planishing Hammer double**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

Art.							EAN
2510692	HS	330	115	25	30		4016671...

EAN
4016671...

6 009637

**251/6 1/2**

K

252/21 1/2

ZN 82052000 / PG: 1

**Ausbeulhammer****Metal Shrinking and Bumping Hammer****Karosseriebauer**

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

Art.							EAN
2522192	HS	420	165	25	32		4016671...

252/22

ZN 82052000 / PG: 1

**Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer****Planishing Hammer****Karosseriebauer**

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

Art.							EAN
2522202	HS	300	105	25	32		4016671...

252/22 K

ZN 82052000 / PG: 1

**Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer****Planishing Hammer****Karosseriebauer**

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Runde Bahn chariert
- Vierkant Bahn glatt

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Round face checked
- Square face smooth

Art.							EAN
2522212	HS	300	105	25	32		4016671...

Bumping Tools

Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer**Planishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen
- Kurze Form

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces
- Short pattern

Art.							EAN
2522302	HS	380	95	35	40		4016671...

**252/23**

ZN 82052000 / PG: 1

Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer**Planishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Runde Bahn chariert
- Vierkant Bahn glatt
- Kurze Form

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Round face checked
- Square face smooth
- Short pattern

Art.							EAN
2522312	HS	380	98	35	40		4016671...

**252/23 K**

ZN 82052000 / PG: 1

Ausbeulhammer**Bumping Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face

Art.							EAN
2522502	HS	300	115	30	25 x 5		4016671...

**252/25**

ZN 82052000 / PG: 1

252/25 1/2

ZN 82052000 / PG: 1

**Ausbeulhammer****Bumping Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Lange Form

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Long pattern

Art.						EAN
2522592	HS	620	170	31	32 x 4	4016671...

252/26

ZN 82052000 / PG: 1

**Pickhammer****Cross Pein and Finishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Mit Pinne

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- With peen

Art.						EAN
2522602	HS	450	160	40	20 x 3	4016671...

252/27

ZN 82052000 / PG: 1

**Pickhammer****Long Low spot Pick Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Mit Eichelspitze

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- With acorn tip

Art.						EAN
2522702	HS	410	155	40	10	4016671...

Bumping Tools

Pickhammer**Pick Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Kurze Form

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Short pattern

Art.				g	mm	mm		EAN
2522792	HS	310	135	37				4016671...

ZN 82052000 / PG: 1**252/27 1/2****Schlicht- und Kugelhammer****Ball End Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Pinne mit Kugel

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Pein with ball

Art.				g	mm	mm		EAN
2522802	HS	460	155	40	18			4016671...

ZN 82052000 / PG: 1**252/28****Pickhammer****Pick Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Spezialform

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Special pattern

Art.				g	mm	mm		EAN
2522892	HS	440	165	40				4016671...

ZN 82052000 / PG: 1**252/28 1/2**

252/29

ZN 82052000 / PG: 1

**Ausbeulhammer****Balanced Ding Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

Art.					EAN
2522902	HS	430	155	30 / 40	4016671...

252/30

ZN 82052000 / PG: 1

**Schlichthammer****Planishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

Art.					EAN
2523002	HS	430	100	34 / 40	4016671...

252/45

ZN 82052000 / PG: 1

**Ausbeul-, Schlicht- u. Schweißhammer****Planishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen
- Mit runder Querpinne 38 X 21 mm
- Käntige Bahn nach oben gekröpft 27 X 21 mm

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces
- With round pein 38 x 21 mm
- Square face curved 27 x 21 mm

Art.					EAN
2524502	HS	450	150		4016671...

Bumping Tools

Ausbeul- und Gummihammer**Bumping Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Mit auswechselbarem Gummiaufsetz, Durchmesser 55 mm

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- With changeable rubber cap 55 mm

**252/47**

Art.							EAN
2524702	HS		1.000	140	33 / 55		1 010305
2524710		Gummiaufsetz / rubber top		55			1 010312

Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer**Planishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen
- Mit größeren Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces
- With larger faces

**252/48**

Art.							EAN
2524802	HS	500	115	40	46		4016671...

Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer**Planishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Mit größeren Bahnen
- Runde Bahn chariert
- Vierkant Bahn glatt

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- With larger faces
- Round face checked
- Square face smooth

**252/48 K**

Art.							EAN
2524812	HS	500	110	40	46		4016671...

K

252/50

ZN 82052000 / PG: 1

**Spezial Ausbeul- u. Schlichthammer****Shrinking Hammer****Karosseriebauer**

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Mit größeren Bahnen
- Mit extra dünnen Bahnen
- Runde Bahn glatt
- Vierkant Bahn chariert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- With larger faces
- With extra thin faces
- Round face smooth
- Square face checked

Art.					EAN
2525002	HS	500	115	41	47

4016671...

6 010374

252/51

ZN 82052000 / PG: 1

**Spezial Ausbeul- u. Pinnhammer****Cross Pein and Finishing Hammer****Karosseriebauer**

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Mit größeren Bahnen
- Mit extra dünnen Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- With larger faces
- With extra thin faces

Art.					EAN
2525102	HS	330	140	40	14 x 3

4016671...

6 010398

252/52

ZN 82052000 / PG: 1

**Spezial Ausbeul- u. Pinnhammer****Cross Pein and Finishing Hammer****Karosseriebauer**

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Mit großer, extra dünner Bahn
- Gerade Pinne

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- With extra wide and thin face
- Straight peen

Art.					EAN
2525202	HS	330	140	40	14 x 3

4016671...

6 010411

Bumping Tools

Spezial Ausbeul- u. Schlichthammer**Shrinking Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Mit größeren Bahnen
- Mit extra dünnen Bahnen
- Runde Bahn glatt
- Runde Bahn chariert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- With larger faces
- With extra thin faces
- Round face smooth
- Round face checked

Art.					EAN
2525302	HS	500	115	47 / 47	4016671... 6 010435

**252/53****Ausbeul-Planierhammer****Bumping and Planishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Bahn flach

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Flat channel

Art.					EAN
2525402	HS	330	65	47 x 29	4016671... 6 010459

**252/54****Ausbeul-Planierhammer****Bumping and Planishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Vierkant Bahn chariert
- Bahn flach

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Square face checked
- Flat channel

Art.					EAN
2525412	HS	300	65	47 x 29	4016671... 6 010473
2525462	HS fein chariert / bright char	300	65	47 x 29	6 023176

**252/54 K**

252/54 1/2

ZN 82052000 / PG: 1



Ausbeul-Planierhammer

Bumping and Planishing Hammer

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Bahn gewölbt

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Flat arched

Art.						EAN
2525492	HS	300	65	47 x 29		4016671... 6 010497

251/1

ZN 82059010 / PG: 1

**Großamboss****Dolly**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Groß
- Doppelt
- Bahnen leicht gewölbt
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Large
- Double
- Faces slightly arched
- Working face polished

Art.				EAN
2510100	1.230	125	43 x 33 / 85 x 55	4016671... 1 009538

251/2

ZN 82059010 / PG: 1

**Kleinamboss****Dolly**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Klein
- Doppelt
- Bahnen leicht gewölbt
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Small
- Double
- Faces slightly arched
- Working face polished

Art.				EAN
2510200	940	125	38 x 33 / 50 x 50	4016671... 1 009545

251/3

ZN 82059010 / PG: 1

**Rundamboss****Dolly**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Rund
- Doppelt
- Bahnen leicht gewölbt
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Round
- Double
- Faces slightly arched
- Working face polished

Art.					EAN
2510300	940	130	48	58	4016671... 1 009552

Bumping Tools

General-Handamboss**General Purpose Anvil Block**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert

Art.				EAN
2511000	1.260	54	68 x 69	4016671... 1 009699

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished

ZN 82059010 / PG: 1

251/10**General-Handamboss****General Purpose Anvil Block**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert

Art.				EAN
2521100	1.380	62	80 x 70 / 100 x 40	4016671... 1 009705

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished

ZN 82059010 / PG: 1

252/11**Handamboss****Heel Dolly**

Karosseriebauer

- Absatzform
- Arbeitsfläche poliert

Art.				EAN
2521200	1.050	80	60	4016671... 1 009712

Body Maker

- Shouldered form
- Working face polished

ZN 82059010 / PG: 1

252/12**Handamboss****Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche poliert
- Für Kotflügelarbeiten

Art.				EAN
2521300	1.230	75	55 / 63	4016671... 1 009729

Body Maker

- Working face polished
- For fender works

ZN 82059010 / PG: 1

252/13**Handamboss****Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche poliert
- Für Kotflügelarbeiten

Art.				EAN
2521400	570	145	52	4016671... 1 009736

Body Maker

- Working face polished
- For fender works

ZN 82059010 / PG: 1

252/14**Handfaust****Roof Wedge Anvil Block**

Karosseriebauer

- Kommaform
- Arbeitsfläche poliert
- Für Kanten

Art.				EAN
2521500	950	130	55	4016671... 1 009743

Body Maker

- Comma shape
- Working face polished
- For edges

ZN 82059010 / PG: 1

252/15

252/16

ZN 82059010 / PG: 1

**Handfaust****Anvil Block**

Karosseriebauer

- Keilform
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Wedge shape
- Working face polished

Art.		g	mm	mm	EAN
2521600		940	112	64	4016671...

252/16 1/2

ZN 82059010 / PG: 1

**Handamboss****Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche poliert
- Für Kotflügelarbeiten

Body Maker

- Working face polished
- For fender works

Art.		g	mm	mm	EAN
2521690		1.330	127	61	4016671...

252/17

ZN 82059010 / PG: 1

**Handfaust****Anvil Block**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche poliert
- Form "Mercedes"

Body Maker

- Working face polished
- 'Mercedes' pattern

Art.		g	mm	mm	EAN	
2521700		1.650	80	111	50 x 50	4016671...

252/35

ZN 82059010 / PG: 1

**Handamboss****Anvil Block**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Form "Diabolo"

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished
- 'Diabolo' pattern

Art.		g	mm	mm	EAN
2523500		750	60	56	4016671...

252/36

ZN 82059010 / PG: 1

**Handamboss****Anvil Block**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Sohlenform

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished
- Sole pattern

Art.		g	mm	mm	EAN
2523600		950	105	66	4016671...

Bumping Tools

Handamboss**Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Für Kotflügelarbeiten

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished
- For fender works

Art.		<	>				EAN
	g	mm	mm				
2523800	1.100	74	61	49			4016671...
							1 010169

ZN 82059010 / PG: 1

252/38**Handfaust****Anvil Block**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche poliert
- Zehenform

Body Maker

- Working face polished
- Toe pattern

Art.		<	>				EAN
	g	mm	mm				
2524000	760	120	56	21			4016671...
							1 010176

ZN 82059010 / PG: 1

252/40**Handfaust****Anvil Block**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche poliert
- Zehenform
- Schwer Ausführung

Body Maker

- Working face polished
- Toe pattern
- Heavy duty

Art.		<	>				EAN
	g	mm	mm				
2524040	1.140	115	53	30			4016671...
							1 010183

ZN 82059010 / PG: 1

252/40 S**Handfaust****Anvil Block**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche poliert
- Zehenform
- Eine Bahn charriert

Body Maker

- Working face polished
- Toe pattern
- One face checked

Art.		<	>				EAN
	g	mm	mm	mm			
2524050	1.100	90	125	55	25		4016671...
							1 010190

ZN 82059010 / PG: 1

252/40 K**Handamboss****Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche poliert
- Seifenform
- Für Kotflügelarbeiten

Body Maker

- Working face polished
- Soap pattern
- For fender works

Art.		<	>				EAN
	g	mm	mm				
2524090	1.100	82	61	35			4016671...
							1 010206

ZN 82059010 / PG: 1

252/40 1/2

K

252/41 1/2

ZN 82059010 / PG: 1

**252/43**

ZN 82059010 / PG: 1

**252/44**

ZN 82059010 / PG: 1

**252/55**

ZN 82059010 / PG: 1

**252/58**

ZN 82059010 / PG: 1

**Handboss****Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche poliert
- Für Kotflügelarbeiten

Body Maker

- Working face polished
- For fender works

Art.		<	>		EAN
2524190	700	80	58	26	4016671... 1 010220

Handfaust**Anvil Block**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Beilform

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished
- Hatchet pattern

Art.		<	>		EAN
2524300	860	135	48	64 x 26	4016671... 1 010244

Handfaust**Anvil Block**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Beilform

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished
- Hatchet pattern

Art.		<	>		EAN
2524400	1.600	192	77	45	4016671... 1 010251

Handfaust**Anvil Block**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Spezialform

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished
- Special pattern

Art.		<	>		EAN
2525500	1.000	102	55		4016671... 1 010503

Handfaust**Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche poliert
- Für Kotflügelarbeiten

Body Maker

- Working face polished
- For fender works

Art.		<	>		EAN
2525800	1.100	110	62		4016671... 1 010527

Bumping Tools

Handfaust**Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche poliert
- Für Kotflügelarbeiten

Art.					EAN
2525900	920	105	68	19	4016671... 1 010534

Body Maker

- Working face polished
- For fender works

ZN 82059010 / PG: 1

252/59**Biegeisen****Bending iron**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert

Art.					EAN
2510800	1.000	400			4016671... 1 009644

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished

ZN 82055980 / PG: 1

251/8**Ausbeul-Schlageisen****Beating iron for body repair**

Karosseriebauer

- Schlagfläche chariert
- Mit Kunststoffheft

Art.					EAN
2510890	500	315	130	40	4016671... 6 009651

Body Maker

- Face checked
- With plastic handle

ZN 82055980 / PG: 1

251/8 1/2**Hebel- und Ausbeuleisen****Inside Pry and Surfacing Spoon**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Kleine Form
- Arbeitsfläche poliert

Art.					EAN
2521800	550	270	140	18 / 30	4016671... 1 009781

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Small pattern
- Working face polished

ZN 82055980 / PG: 1

252/18**Hebel- und Ausbeuleisen****Inside Pry and Surfacing Spoon**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Große Form
- Arbeitsfläche poliert

Art.					EAN
2521890	850	300	160	50	4016671... 1 009798

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Long pattern
- Working face polished

ZN 82055980 / PG: 1

252/18 1/2

K

252/19

ZN 82055980 / PG: 1

**252/19 1/2**

ZN 82055980 / PG: 1

**252/19 1/2 K**

ZN 82055980 / PG: 1

**252/42**

ZN 82055980 / PG: 1

**252/31**

ZN 82055980 / PG: 1



Hebel- und Ausbeuleisen

Pry and Bumping Spoon

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Große Form
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Long pattern
- Working face polished

Art. g mm

2521900 2.200 500

EAN
4016671...

1 009804

Hebel- und Ausbeuleisen

Pry and Bumping Spoon

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Schlagfläche glatt
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Plain face
- Working face polished

Art. g mm mm

2521990 950 390 200 58 / 25

EAN
4016671...

1 009811

Hebel- und Ausbeuleisen

Pry and Bumping Spoon

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Schlagfläche charriert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Face checked

Art. g mm mm

2521980 950 390 200 58 / 25

EAN
4016671...

1 019766

Hebel- und Ausbeuleisen

Pry and Bumping Spoon

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Große Form
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Long pattern
- Working face polished

Art. g mm

2524200 1.900 440

EAN
4016671...

1 010237

Rollkopf-Hebeleisen

Pry Bar

Karosseriebauer

- Verchromt
- Durchgehend gehärtet und angelassen

Body Maker

- Chrome-plated
- Through-hardened and tempered

Art. g mm mm

2523100 480 400 14

EAN
4016671...

1 010107

Bumping Tools

Universal-Hebeleisen**Pry Bar**

Karosseriebauer

- Vernickelt
- Durchgehend gehärtet und angelassen

Art.		<	mm	>		EAN
2526500	650	395	17			4016671...
					1	010558

Body Maker

- Nickel plated
- Through-hardened and tempered

ZN 82055980 / PG: 1

252/65**Fräserfeilenhalter****Milled curved tooth file**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus Leichtmetall
- Mit oder ohne Fräserfeilenblatt

Art.		<	mm	>		EAN
2510980	mit grober Feile / with a rough file	760	355			4016671...
2510990	ohne Feile / without a file	520	355		2	009668

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made of light metal
- With or without milled curved tooth file

ZN 82031000 / PG: 1

251/9 1/2**Fräserfeilenblatt****File Blade only**

Karosseriebauer

Body Maker

Art.		<	mm	>		EAN
2510960	fein / bright	230	355		1	025941
2510970	grob / rough	230	355		1	009675

Ausbeul-Werkzeug-Satz**Bumping Tool Set**

Karosseriebauer

- In Blechkasten
- 7-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
2510300 Rundamboss; 2510402 Doppelter Ausbeulhammer HS; 2522001-32 Plastikhammer ES; 2522192 Ausbeulhammer HS; 2522202 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2523800 Handamboss für Kotflügelarbeiten; 2524000 Handfaust, Zehenform

Art.			EAN
0024900	7.000		4016671...
		1	010565

Body Maker

- In sheet-iron boxes
- 7-piece
- Content: 1 item each
2510300 Dolly; 2510402 Bumping Hammer double HS; 2522001-32 Plastic Hammer ES; 2522192 Bumping Hammer HS; 2522202 Planishing Hammer HS; 2523800 Utility Dolly for fender works ; 2524000 Anvil Block, toe pattern

ZN 82031000 / PG: 1

251/9a

ZN 82059090 / PG: 1

249

251

ZN 82059090 / PG: 1

**Ausbeul-Werkzeug-Satz****Bumping Tool Set**

Karosseriebauer

- In Blechkasten
- 10-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
2510100 Großboss; 2510200 Kleinboss;
2510300 Rundboss; 2510402 Doppelter Ausbeulhammer HS; 2510502 Einfacher Ausbeulhammer HS; 2510602 Doppelter Schlichthammer HS; 2510701 Gummihammer ES rund/flach; 2510800 Biegeisen; 2510980 Fräserfeile mit Halter; 2511000 General-Handboss

Body Maker

- In sheet-iron boxes
- 10-piece
- Content: 1 item each
2510100 Dolly large; 2510200 Dolly small;
2510300 Dolly round; 2510402 Bumping Hammer double HS; 2510502 Bumping Hammer single HS;
2510602 Planishing Hammer double HS; 2510701 Rubber Mallet ES round/flat; 2510800 Bending iron;
2510980 Milled curved tooth file; 2511000 General Purpose Anvil Block

Art. g

EAN
4016671...

0025100 11.500

1 010589

252

ZN 82059090 / PG: 1

**Ausbeul-Werkzeug-Satz****Bumping Tool Set**

Karosseriebauer

- In Blechkasten
- 9-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
2521100 General-Handboss; 2521200 Handboss, Absatzform; 2521300 Handboss für Kotflügelarbeiten; 2521800 Hebel- und Ausbeuleisen; 2521900 Hebel- und Ausbeuleisen; 2522001-32 Plastikhammer ES; 2522192 Ausbeulhammer HS; 2522302 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2523002 Schlichthammer HS

Body Maker

- In sheet-iron boxes
- 9-piece
- Content: 1 item each
2521100 General Purpose Anvil Block; 2521200 Heel Dolly; 2521300 Utility Dolly for fender works; 2521800 Pry and Bumping Spoon; 2521900 Pry and Bumping Spoon; 2522001-32 Plastic Hammer ES; 2522192 Metal Shrinking and Bumping Hammer HS; 2522302 Planishing Hammer HS; 2523002 Planishing Hammer HS

Art. g

EAN
4016671...

0025200 10.700

1 010596

254

ZN 82059090 / PG: 1

**Ausbeul-Werkzeug-Satz****Bumping Tool Set**

Karosseriebauer

- In Blechkasten
- 30-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
2510100 Großboss; 2510300 Rundboss;
2510800 Biegeisen; 2510980 Fräserfeile mit Halter; 2511000 General-Handboss; 2521100 General-Handboss; 2521200 Handboss, Absatzform; 2521300 Handboss für Kotflügelarbeiten; 2521500 Handfaust für Kanten; 2521600 Handfaust, Keilform;
2521800 Hebel- und Ausbeuleisen; 2521990 Hebel- und Ausbeuleisen;
2522001-27 Plastikhammer ES; 2522001-32 Plastikhammer ES;
2522202 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS;
2522212 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS;
2522302 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS;
2522792 Pickhammer, kurze Form HS; 2522802 Schlicht- und Kugelhammer HS;
2522902 Ausbeulhammer HS; 2523500 Handboss, Form "Diabolo"; 2523800 Handboss für Kotflügelarbeiten; 2524000 Handfaust, Zehenform; 2524200 Hebel- und Ausbeuleisen; 2524400 Handfaust, Beilform;
2524502 Ausbeulhammer HS;
2524702 Ausbeul- und Gummihammer HS;
2524812 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS;
2525102 Spezial Ausbeul-Pinnhammer HS

Body Maker

- In sheet-iron boxes
- 30-piece
- Content: 1 item each
2510100 Dolly large; 2510300 Dolly round;
2510800 Bending iron; 2510980 Milled curved tooth file; 2511000 General Purpose Anvil Block;
2521100 General Purpose Anvil Block; 2521200 Heel Dolly; 2521300 Utility Dolly for fender works;
2521500 Roof Wedge Anvil Block; 2521600 Anvil Block, wedge shape; 2521800 Pry and Bumping Spoon;
2521990 Pry and Bumping Spoon;
2522001-27 Plastic Hammer ES; 2522001-32 Plastic Hammer ES;
2522202 Planishing Hammer HS; 2522212 Planishing Hammer HS; 2522302 Planishing Hammer HS;
2522792 Pick Hammer, short pattern HS; 2522802 Ball End Hammer HS; 2522902 Balanced Ding Hammer HS; 2523500 Anvil Block, Pattern "Diabolo"; 2523800 Utility Dolly for fender works;
2524000 Anvil Block, toe pattern; 2524200 Pry and Bumping Spoon; 2524400 Anvil Block, hatchet pattern;
2524502 Planishing Hammer HS; 2524702 Bumping Hammer HS; 2524812 Planishing Hammer HS;
2525102 Cross Pein and Finishing Hammer HS

Art. g

EAN
4016671...

0025400 38.000

1 010619

Bumping Tools

Ausbeul-Werkzeug-Satz**Bumping Tool Set**

Karosseriebauer

- In Blechkasten
- 12-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
2510980 Fräserfeile mit Halter; 2521100 General-Handamboss; 2521300 Handamboss für Kotflügelarbeiten; 2521500 Handfasut für Kanten; 2521890 Hebel- und Ausbeuleisen; 2521900 Hebel- und Ausbeuleisen; 2521990 Hebel- und Ausbeuleisen; 2522302 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2522312 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2524040 Handfaust, Zehenform, schwer; 2524502 Ausbeulhammer HS; 2525102 Spezial Ausbeul-Pinnhammer HS

Art.	52	EAN
		g
0025900	15.500	4016671...
		1 010657

Ausbeul-Werkzeug-Satz**Bumping Tool Set**

Karosseriebauer

- In Werkzeugkasten mit 3 Fächern
- 25-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
2510300 Rundamboss; 2510701 Gummihammer ES rund/flach 115 x 65 mm; 2510800 Biegeisen; 2510980 Fräserfeile mit Halter; 2521100 General-Handamboss; 2521200 Handfasut, Absatzform; 2521300 Handamboss für Kotflügelarbeiten; 2521500 Handfasut für Kanten; 2521700 Handfaust Form "Mercedes"; 2521800 Hebel- und Ausbeuleisen; 2521990 Hebel- und Ausbeuleisen; 2522001-32 Plastikhammer ES; 2522202 Spann-Ausbeul- + Schlichth. HS; 2522212 Spann-Ausbeul- + Schlichth. HS; 2522312 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2522792 Pickhammer, kurze Form HS; 2522802 Schlicht- und Kugelhammer HS; 2522902 Ausbeulhammer HS; 2523100 Rollkopf-Hebeleisen; 2524000 Handfaust, Zehenform; 2524200 Hebel- und Ausbeuleisen; 2524400 Handfaust, Beilform; 2525102 Spezial Ausbeul-Pinnhammer HS; 2525302 Spezial Ausbeulhammer HS; 2525402 Ausbeul- Planierhammer HS

Art.	52	EAN
		g
0026000	25.000	4016671...
		1 010664

Body Maker

- In sheet-iron boxes
- 12-piece
- Content: 1 item each
2510980 Milled curved tooth file; 2521100 General Purpose Anvil Block; 2521300 Utility Dolly for fender works; 2521500 Roof Wedge Anvil Block; 2521890 Pry and Bumping Spoon; 2521900 Pry and Bumping Spoon; 2521990 Pry and Bumping Spoon; 2522302 Planishing Hammer HS; 2522312 Planishing Hammer HS; 2524040 Anvil Block, toe pattern, heavy; 2524502 Bumping Hammer HS; 2525102 Cross Pein and Finishing Hammer HS

ZN 82059090 / PG: 1

259**Ausbeul-Werkzeug-Satz****Bumping Tool Set**

Karosseriebauer

- In Werkzeugkasten mit 3 Fächern
- 25-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
2510300 Rundamboss; 2510701 Gummihammer ES rund/flach 115 x 65 mm; 2510800 Biegeisen; 2510980 Fräserfeile mit Halter; 2521100 General-Handamboss; 2521200 Handfasut, Absatzform; 2521300 Handamboss für Kotflügelarbeiten; 2521500 Handfasut für Kanten; 2521700 Handfaust Form "Mercedes"; 2521800 Hebel- und Ausbeuleisen; 2521990 Hebel- und Ausbeuleisen; 2522001-32 Plastikhammer ES; 2522202 Spann-Ausbeul- + Schlichth. HS; 2522212 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2522312 Spann-Ausbeul- + Schlichth. HS; 2522792 Pickhammer, kurze Form HS; 2522802 Schlicht- und Kugelhammer HS; 2522902 Ausbeulhammer HS; 2523100 Rollkopf-Hebeleisen; 2524000 Handfaust, Zehenform; 2524200 Hebel- und Ausbeuleisen; 2524400 Handfaust, Beilform; 2525102 Spezial Ausbeul-Pinnhammer HS; 2525302 Spezial Ausbeulhammer HS; 2525402 Ausbeul- Planierhammer HS

Art.	52	EAN
		g
0026000	25.000	4016671...
		1 010664

Body Maker

- In sheet-iron boxes, 3 compartments
- 25-piece
- Content: 1 item each
2510300 Dolly round; 2510701 Rubber Mallet ES 115 x 65 mm; 2510800 Bending iron; 2510800 Bending irons; 2510980 Milled curved tooth file; 2521100 General Purpose Anvil Block; 2521200 Heel Dolly; 2521300 Utility Dolly for fender works; 2521500 Roof Wedge Anvil Block; 2521700 Anvil blocks "Mercedes" patt.; 2521800 Pry and Bumping Spoon; 2521990 Pry and Bumping Spoon; 2522001-32 Plastic Hammer ES; 2522202 Planishing Hammer HS; 2522212 Planishing Hammer HS; 2522312 Planishing Hammer HS; 2522792 Pick Hammer, short pattern HS; 2522802 Ball End Hammer HS; 2522902 Balanced Ding Hammer HS; 2523100 Pry bars, chromium-plated; 2524000 Anvil Block, toe pattern; 2524200 Pry and Bumping Soon; 2524400 Anvil Block, hatchet pattern; 2525102 Cross pein hammers HS; 2525302 Shrinking hammers HS; 2525402 Bumping + planishing hammers HS

ZN 82059090 / PG: 1

260

261

ZN 82059090 / PG: 1

**Ausbeul-Werkzeug-Satz****Bumping Tool Set**

- In Werkzeugkästen mit 3 Fächern
- 25-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
 - 2510300 Rundamboss; 2510701 Gummihammer ES rund/flach 115 x 65 mm; 2510800 Biegeisen; 2510980 Fräserfeile mit Halter; 2521100 General-Handamboss; 2521200 Handamboss, Absatzform; 2521300 Handamboss für Kotflügelarbeiten; 2521500 Handfasut für Kanten; 2521700 Handfaust Form "Mercedes"; 2521800 Hebel- und Ausbeuleisen; 2521990 Hebel- und Ausbeuleisen; 2522001-32 Plastikhammer ES; 2522202 Spann-Ausbeul- + Schlücht. HS; 2522212 Spann-Ausbeul- + Schlücht. HS; 2522312 Spann-Ausbeul- + Schlüchthammer HS; 2522792 Pickhammer, kurze Form HS; 2522802 Schlücht- und Kugelhammer HS; 2522902 Ausbeulhammer HS; 2523100 Rollkopf-Hebeleisen; 2524000 Handfaust, Zehenform; 2524200 Hebel- und Ausbeuleisen; 2524400 Handfaust, Beilform; 2525102 Spezial Ausbeul-Pin hammer HS; 2525302 Spezial Ausbeulhammer HS; 2525402 Ausbeul- Planierhammer HS
- Gleicher Inhalt wie bei Artikel-Nr. 260, jedoch in handlichem Werkzeugkasten

Art.	5 g	EAN
0026100	26.000	4016671... 1 010671

Werkzeugkette**Tool holder**


Dachdecker-Dachklempner

- 3-teilig
- Mit Lederschlaufen

Slater-Roofer

- 3-piece
- With leather loops

Art.		g	
0030600	110		



ZN 42029180 / PG: 2

306**Löwenkopfkette****Tool holder**


Dachdecker-Dachklempner

- 3-teilig

Slater-Roofer

- 3-piece

Art.		g	
0030610	200		



ZN 42029180 / PG: 2

306a**Swinger****Tool holder**


Dachdecker-Dachklempner

- Hammerhalter mit Metallbügel

Slater-Roofer

- For carrying tools on belt

Art.		g	
0030620	70		



ZN 42029180 / PG: 2

306b**Zangenschlaufe****Tool holder**


Dachdecker-Dachklempner

- Aus Leder

Slater-Roofer

- Made of leather

Art.		g	
0030630	40		



ZN 42029180 / PG: 2

306c**Hammerschlaufe****Leather tool holder**


Dachdecker-Dachklempner

- Aus Leder

Slater-Roofer

- Made of leather

Art.		g	
0030690	50		



ZN 42029180 / PG: 2

306 1/2

307

ZN 42029180 / PG: 2



Messerscheide Leather tool holder

Dachdecker-Dachklemmpner

- Aus Leder
- Für Universalmesser

Slater-Roofer

- Made of leather
- For universal knife



	EAN
4016671...	1 008067

Art.
g

0030700 60

307a

ZN 42029180 / PG: 2



Messerscheide Leather tool holder

Dachdecker-Dachklemmpner

- Aus Leder
- Für Universalmesser
- Halfterform

Slater-Roofer

- Made of leather
- For universal knife
- Holster shape



	EAN
4016671...	1 015041

Art.
g

0030710 60

307b

ZN 42029180 / PG: 2



Dämmstoffmesserscheide Leather tool holder

Dachdecker-Dachklemppner

- Aus Leder

Slater-Roofer

- Made of leather



	EAN
4016671...	1 021110

Art.
g

0030720 50

308

ZN 42029180 / PG: 2



Nageltasche Nail Purse

Dachdecker-Dachklemppner

- Aus Leder
- 1 Fach

Slater-Roofer

- Made of leather
- 1 compartment



	EAN
4016671...	1 008074

Art.
g

0030800 100

Nageltasche**Nail Purse**

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Leder
- 2 Fächer

Slater-Roofer

- Made of leather
- 2 compartments

Art.



g

0031000 160



EAN

4016671...

1 008081

**Lederkoppel****Leather belt**

Dachdecker-Dachklempner

- Ohne Koppelschloss
- 45 mm breit

Slater-Roofer

- Without buckle for belts
- 45 mm wide

Art.



g

mm

0031100-0900	130	900
0031100-1000	160	1.000
0031100-1100	170	1.100
0031100-1200	190	1.200



EAN

4016671...

1 008104

1 008111

1 008128

1 008135

**Koppelschloss****Buckle for belts**

Dachdecker-Dachklempner

Slater-Roofer

Art.



g

0031110	neutral / neutral	40
0031120	Dachdecker / roofer	40
0031130	Zimmerer / carpenter	40
0031140	Maurer / mason	40
0031150	Klempner / plumber	40
0031160	Tischler / carpenter	40



EAN

4016671...

1 008142

1 008159

1 008166

1 008173

1 019827

1 019834

ZN 83089000 / PG: 2

311a - f**Nagelschürze****Nail Apron for Slaters**

Dachdecker-Dachklempner

Slater-Roofer

- Für Dachdecker
- 500 x 300 mm

- For roofers
- 500 x 300 mm

Art.



g

0031500 540 500 x 300



EAN

4016671...

1 008180



ZN 42029180 / PG: 2

315

L

Handles and Wedges

Keilhülse**Round wedges**

Schlosser-Klempner

- Für festen und sicheren Sitz des Holzstiels im Hammerkopf

Mechanic-Locksmith-Plumber

- For fastening wooden handles into hammerheads

ZN 73182400 / PG: 1

370

Art.				EAN
	mm	mm		4016671...
0037000-1	Gr. 1	100 - 200	100	009408
0037000-2	Gr. 2	250 - 300	100	009415
0037000-3	Gr. 3	400 - 500	50	009422
0037000-4	Gr. 4	600	50	009439
0037000-5	Gr. 5	800	50	009446
0037000-6	Gr. 6	1000	50	009453
0037000-7	Gr. 7	1250 - 10000	25	009460

Ersatzstiel**Spare handles**

Schlosser-Klempner

- Doppelt geschweift
- Lackierte Eschen- / Hickorystiele für Nr. 1, 16, 29, 85

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Dual curved
- Varnished Ash / Hickory handle for No. 1, 16, 29, 85

ZN 44170000 / PG: 1

99011 / 12

Art.				EAN
	mm	mm		4016671...
0099011-0050	ES	250	50	1 011005
0099011-0100	ES	260	100	1 011012
0099011-0200	ES	280	200	1 011036
0099011-0300	ES	300	300	1 011050
0099011-0400	ES	310	400	1 011067
0099011-0500	ES	320	500	1 011074
0099011-0600	ES	330	600	1 011081
0099011-0800	ES	350	800	1 011098
0099011-1000	ES	360	1000	1 011104
0099011-1500	ES	380	1250 / 1500	1 011111
0099011-2000	ES	400	2000	1 011128
0099012-0100	HS	260	100	1 011142
0099012-0200	HS	280	200	1 011166
0099012-0300	HS	300	300	1 011180
0099012-0400	HS	310	400	1 011197
0099012-0500	HS	320	500	1 011203
0099012-0600	HS	330	600	1 011210
0099012-0800	HS	350	800	1 011227
0099012-1000	HS	360	1000	1 011234
0099012-1500	HS	380	1500	1 011241
0099012-2000	HS	400	2000	1 011258

99021 / 22

ZN 44170000 / PG: 1

**Ersatzstiel****Spare handles**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Schlosser-Klempner

- Gerade
- Unlackierte Eschen- / Hickorystiele für Nr. 2, 3, 4, 59

Brick Layer-Builder-Chiseller
Mechanic-Locksmith-Plumber

- Straight
- No varnished Ash / Hickory handle for No. 2, 3, 4, 59

Art.		<input type="button" value="<"/>	<input type="button" value=">"/>	<input type="button" value="Ändern"/>		EAN
		mm	mm			
0099021-03	ES	600	3000		1	018325
0099021-04	ES	700	4000		1	018332
0099021-05	ES	800	5000		1	018349
0099021-06	ES	800	6000		1	018356
0099021-08	ES	900	8000		1	018363
0099022-03	HS	600	3000		1	018387
0099022-04	HS	700	4000		1	018394
0099022-05	HS	800	5000		1	018400
0099022-06	HS	800	6000		1	018417
0099022-08	HS	900	8000		1	018424
0099022-04-90	HS	900	3000/4000		1	033632
0099022-06-90	HS	900	5000/6000		1	033649

99031 / 32

ZN 44170000 / PG: 1

**Ersatzstiel****Spare handles**

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Schlosser-Klempner

- Doppelt geschweift
- Lackierte Eschen- / Hickorystiele für Fäustel Nr. 4, 41, 59 1/2

Brick Layer-Builder-Chiseller
Mechanic-Locksmith-Plumber

- Dual curved
- Varnished Ash / Hickory handle for Mining Sledge No. 4, 41, 59 1/2

Art.		<input type="button" value="<"/>	<input type="button" value=">"/>	<input type="button" value="Ändern"/>		EAN
		mm	mm			
0099031-1000	ES	260	1000		1	011265
0099031-1250	ES	270	1250		1	011272
0099031-1500	ES	280	1500		1	011289
0099031-2000	ES	300	2000		1	011296
0099032-1000	HS	260	1000		1	011302
0099032-1250	HS	270	1250		1	011319
0099032-1500	HS	280	1500		1	011326
0099032-2000	HS	300	2000		1	011333

Handles and Wedges

Ersatzstiel**Spare handles**

Schlosser-Klempner
Goldschmiede-Uhrmacher
Dachdecker-Dachklempner

- Einfach geschweift
- Lackierte Eschen- / Hickorystiele für Nr. 9, 10, 165 - 187

Mechanic-Locksmith-Plumber
Goldsmith
Slater-Roofers

- Once curved
- Varnished Ash / Hickory handle for No. 9, 10, 165 - 187

ZN 44170000 / PG: 1

99041 / 42

Art.				EAN
		mm	mm	
0099041-0100	ES	270	100	1/4 lbs
0099041-0225	ES	290	225	1/2 lbs
0099041-0340	ES	310	340	3/4 lbs
0099041-0450	ES	325	450	1 lbs
0099041-0500	ES	330	500	1 1/8 lbs
0099041-0600	ES	350	600	1 1/4 lbs
0099041-0700	ES	360	700	1 1/2 lbs
0099041-0800	ES	370	800	1 3/4 lbs
0099041-0900	ES	380	900	2 lbs
0099042-0100	HS	270	100	1/4 lbs
0099042-0225	HS	290	225	1/2 lbs
0099042-0340	HS	310	340	3/4 lbs
0099042-0450	HS	325	450	1 lbs
0099042-0500	HS	330	500	1 1/8 lbs
0099042-0600	HS	350	600	1 1/4 lbs
0099042-0700	HS	360	700	1 1/2 lbs
0099042-0800	HS	370	800	1 3/4 lbs
0099042-0900	HS	380	900	2 lbs

Ersatzstiel**Spare handles**

Karosseriebauer

- Doppelt geschweift
- Lackierte Hickorystiele für Ausbeulhämmer Nr. 251/4 - 252/54

Body Maker

- Dual curved
- Varnished Hickory handle for Bumping Hammers No. 251/4 - 252/54

ZN 44170000 / PG: 1

99062

Art.				EAN
		g	mm	
0099062-300	HS	110	300	1 018868
0099062-320	HS	120	320	1 018875

99122

ZN 44170000 / PG: 1

weitere Produkte aus der Serie "SecuTec" /
other products of the series "SecuTec"**99432**

ZN 44170000 / PG: 1

weitere Produkte aus der Serie "SecuTec" /
other products of the series "SecuTec"**Ersatzstiel SecuTec® für Schlosser- und Schreinerhämmer****Spare handles****Schlosser-Klempner**

- Patentierte Secutec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Doppelt geschweifter Hickorystiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Dual curved hickory handle

Art.	< >		EAN
	mm	mm	
0099122-0200 Stielset / handle set	280	200	1 029901
0099122-0300 Stielset / handle set	300	300	1 029918
0099122-0400 Stielset / handle set	310	400	1 029925
0099122-0500 Stielset / handle set	320	500	1 029932
0099122-0600 Stielset / handle set	330	600	1 029949
0099122-0800 Stielset / handle set	350	800	1 029956
0099122-1000 Stielset / handle set	360	1000	1 029963
0099122-1500 Stielset / handle set	380	1500	1 029970
0099122-2000 Stielset / handle set	400	2000	1 029987

Ersatzstiel SecuTec® für Fäustel**Spare handles****Schlosser-Klempner**

- Patentierte Secutec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Doppelt geschweifter Hickorystiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Dual curved hickory handle

Art.	< >		EAN
	mm	mm	
0099432-1000 Stielset / handle set	260	1000	1 030105
0099432-1250 Stielset / handle set	270	1250	1 030112
0099432-1500 Stielset / handle set	280	1500	1 030129
0099432-2000 Stielset / handle set	300	2000	1 030136