

ALU MAXIMA



La banche XL pour une légèreté
et une sécurité sans compromis

Fort de près de 40 années d'expertise, COFFRAGES COSMOS est un acteur majeur dans la conception de solutions performantes et durables de coffrage vertical, répondant aux besoins spécifiques de chaque projet.

Notre engagement et notre indépendance sont les fondations d'un partenariat client privilégié. Avec une structure à dimension humaine, nous valorisons une approche personnalisée, assurant des solutions précises et efficaces adaptées à chaque réalisation. Cette proximité est le gage d'une réactivité et d'une adaptabilité exceptionnelles, fondamentales pour satisfaire les exigences spécifiques de nos partenaires et les particularités de leurs constructions.

Notre offre de solutions coffrantes de premier choix, est conçue pour répondre aux trois enjeux majeurs du chantier:

- **Simplicité** : Des solutions coffrage intuitives pour une mise en œuvre rapide et une utilisation performante.
- **Sécurité** : Une protection optimale des équipes grâce à notre matériel fiable et ergonomique.
- **Rentabilité** : Des coûts maîtrisés via des tarifs compétitifs et l'accompagnement personnalisé de notre bureau d'études.

Nos installations de production modernes, notre engagement continu en R&D et notre équipe d'experts passionnés, tous réunis sur un même site, nous permettent de garantir la qualité optimale de nos produits et services. Nous offrons une prestation complète, incluant des services personnalisés : assistance technique, fabrication sur mesure, location de matériel et rénovation de banches. Ces atouts sont le gage de notre engagement envers un standard haut-de-gamme qui satisfait aux critères les plus rigoureux du secteur de la construction : qualité optimale, productivité augmentée et respect des délais.

« Notre déontologie, motivée par la satisfaction et la confiance de notre clientèle, demeure notre principale priorité »

Avec une expérience de près de quatre décennies, nourrie par la passion, les retours d'expérience et les innovations technologiques, notre équipe est ravie de vous présenter l'évolution de la première banche novatrice en alu, large de 2 mètres, symbole de performance et de technicité :

**ALU
MAXIMA**

ALU MAXIMA

Anneau de levage escamotable

Poutre fermée facilitant le nettoyage

Sécurité complète : passerelle de travail repliable avec trappe, échelle, garde-corps arrière, d'about, face avant, étaie et stabilité au vent

Pince à clavette ou serrage d'alignement pour un assemblage rapide et sécurisé



Réglette d'about de voile fixe ou réglable assurant un arrêt de voile impeccable



Cale d'empilage pour un stockage simplifié des banches

Axe d'accroche pour faciliter le levage à plat



Hauteur
(en mm)
3000 - 2700

Largeur
(en mm)
2000

ALU MAXIMA

MODULARITÉ

- Décalage possible entre les panneaux ; utilisation sur un sol en dénivelé, en redan
- Grande souplesse d'assemblage pour une adaptabilité maximale sur le chantier

PRODUCTIVITÉ

- Mise en œuvre simple et rapide grâce à l'assemblage par pince à clavette ou serrage d'alignement
- Anneaux de levage escamotables intégrés dans les poutres pour une manipulation aisée
- Vérins de pied réglables (option) pour des ajustements rapides sur chantier
- Complément parfait au coffrage COSMOS ALU. RENFORCÉ, pour plus de productivité et moins de finition

PERFORMANCE

- Excellente longévité grâce à un alliage aluminium 35 à 40% plus résistant que celui couramment utilisé
- Encombrement réduit avec un profil périphérique de 100mm, facilitant le transport et le stockage

IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT

- Coffrage responsable utilisant des matériaux recyclés et/ou provenant de sources maîtrisées. Entièrement recyclable, la banche ALU MAXIMA soutient les initiatives de construction durable

SÉCURITÉ

- Passerelle de travail repliable avec trappe, échelle, garde-corps arrière, d'about, avant ainsi qu'étaie et stabilité au vent pour assurer la sécurité sur le chantier



6 T/m²
CP 15 MM
Film bakérisé 220g,
plastique 1,5 mm ou
Alkus polypropylène

Retrouvez ce produit
en scannant le QR code

