

COFFRAGES
tit COSMOS 

ALU
RENFORCÉ



La solution légère et manuable
par excellence

Fort de près de 40 années d'expertise, COFFRAGES COSMOS est un acteur majeur dans la conception de solutions performantes et durables de coffrage vertical, répondant aux besoins spécifiques de chaque projet.

Notre engagement et notre indépendance sont les fondations d'un partenariat client privilégié. Avec une structure à dimension humaine, nous valorisons une approche personnalisée, assurant des solutions précises et efficaces adaptées à chaque réalisation. Cette proximité est le gage d'une réactivité et d'une adaptabilité exceptionnelles, fondamentales pour satisfaire les exigences spécifiques de nos partenaires et les particularités de leurs constructions.

Notre offre de solutions coffrantes de premier choix, est conçue pour répondre aux trois enjeux majeurs du chantier:

- **Simplicité** : Des solutions coffrage intuitives pour une mise en œuvre rapide et une utilisation performante.
- **Sécurité** : Une protection optimale des équipes grâce à notre matériel fiable et ergonomique.
- **Rentabilité** : Des coûts maîtrisés via des tarifs compétitifs et l'accompagnement personnalisé de notre bureau d'études.

Nos installations de production modernes, notre engagement continu en R&D et notre équipe d'experts passionnés, tous réunis sur un même site, nous permettent de garantir la qualité optimale de nos produits et services. Nous offrons une prestation complète, incluant des services personnalisés : assistance technique, fabrication sur mesure, location de matériel et rénovation de banches. Ces atouts sont le gage de notre engagement envers un standard haut-de-gamme qui satisfait aux critères les plus rigoureux du secteur de la construction : qualité optimale, productivité augmentée et respect des délais.

« Notre déontologie, motivée par la satisfaction et la confiance de notre clientèle, demeure notre principale priorité »

Avec une expérience de près de quatre décennies, nourrie par la passion, les retours d'expérience et les innovations technologiques, notre équipe est ravie de vous présenter son coffrage emblématique, symbole de polyvalence et de simplicité :

Serrage d'angle pour le maintien des angles droits et variables



Serrage alignement pour rigidifier lors du grutage les panneaux assemblés



Pince à clavette simple et rapide à mettre en œuvre



Crochet de levage pour déplacer jusqu'à 5 panneaux assemblés



Plaque flottante pour tige supérieure pour un parement de haute qualité et un gain de temps de finition



Pince à levier horizontal facilitant l'assemblage des panneaux en pied de banche



Platine de fixation au sol réutilisable, supprimant le besoin de tige basse lors du coffrage de muret. Adaptée aux dalles



Espaceur de fondation à usage unique, supprimant le besoin de tige basse lors du coffrage de longrine




Ensemble tige/plaques/écrous assurant une structure de coffrage rigide et stable



Crochet flottant pour tige inférieure utilisable lors du coffrage de poutre



Console de service permettant l'installation d'un plancher, pour un travail en hauteur en toute sécurité



Réglette d'about de voile fixe ou réglable assurant un arrêt de voile impeccable




Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
3000 - 2700 - 1500 - 1350	1000 - 900 - 750 - 600 - 500 - 450 - 400 - 350 - 250 - 200



POLYVALENCE
Convient à divers types de chantier et peut être utilisé horizontalement, verticalement et en redan.



LÉGÉRETÉ
Les efforts physiques sont réduits et les conditions de travail améliorées, grâce à un poids de seulement 21 kg/m².



QUALITÉ
Son alliage aluminium de haute qualité offre une résistance exceptionnelle aux chocs et aux efforts, garantissant fiabilité et durabilité.

ALU RENFORCÉ

MODULARITÉ

- Décalage possible entre les panneaux ; utilisation sur un sol en dénivelé, en redan
- Utilisation verticale et horizontale
- Grande souplesse d'assemblage

PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ

- Simple et rapide à mettre en œuvre et modulable
- Assemblage par pince à clavette ou serrage d'alignement
- Excellente longévité grâce à un alliage aluminium 35 à 40% plus résistant que celui couramment utilisé

MANUPORTABLE

- Avec un poids de 21,5 kg/m², la gamme COFFRAGES COSMOS ALU. RENFORCÉ permet une mise en place rapide et sans moyen de levage

LARGE GAMME

- Une large gamme de panneaux et d'angles adaptables à toutes les configurations de chantier : 10 largeurs (de 900 à 200) et 4 hauteurs

ADAPTABILITÉ

- Compatible avec nos systèmes de coffrage COSMOS 100mm, offrant une grande flexibilité dans l'utilisation et l'extension des équipements existants

IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT

- Coffrage responsable utilisant des matériaux recyclés et/ou provenant de sources maîtrisées. Entièrement recyclable, ALU RENFORCÉ soutient les initiatives de construction durable

SERVICE CLIENT ET SUPPORT TECHNIQUE

- Assistance dédiée pour l'utilisation, avec services de location, de SAV pour changement de face coffrante, et de reconditionnement pour prolonger la vie des équipements



6

T/m²

CP 15 MM
Film bakérisé 220g,
plastique 1,5 mm ou
Alkus polypropylène



RENTABILITÉ

Profitez d'un investissement maîtrisé grâce à un prix compétitif et à une exécution rapide sur chantier, optimisant ainsi temps et coûts.



ÉCOLOGIQUE

Conçu pour durer, avec des matériaux recyclables, il minimise son impact environnemental et soutient vos efforts de durabilité.

Retrouvez ce produit
en scannant le QR code

